


VD5 FUTTERAUTOMAT

Für Systeme mit Ø38, Ø50, Ø55,
Ø60 und Ø75 mm



- Mit abnehmbarem Auslass-Trichter
- Gut geeignet für Mahlzeiten und Pellets
- Volumen 0,75–7 Liter
- Passend für Fallrohre Ø75 mm
- Einfache und einfache Einstellung
- Direkter Zugang zum Futterautomaten über den Deckel
- Einfache und schnelle Montage
- Leicht zu reinigen
- Keine Verstopfung

Komponenten für die moderne Schweineproduktion


VD5 VOLUMENDOSIERER

Der Futterspender VD5 ist aus Kunststoff gefertigt. Seine Konstruktion ist einfach, frei von anfälliger Mechanik und erfordert nur minimalen Wartungsaufwand. Er wird einfach auf das Futterrohr geklickt und mit zwei Clips arretiert, ohne dass Werkzeug nötig ist.


Der Trichterauslass ist für Fallrohre mit Ø75 mm geeignet. Das Innere des Spenders lässt sich durch die große Reinigungsklappe oder den abnehmbaren Auslasstrichter leicht reinigen.

Mit dem VD5 lässt sich die Futteraufnahme auf bis zu 0,90 Liter reduzieren. Das Volumen lässt sich ganz einfach mit einem Riemen einstellen, der nach oben oder unten geschoben werden kann. Anpassungen können vorgenommen werden, während sich das Futter in der Box befindet.


VOLUME DISPENSERS VD5	
0221-981	7L Ø75 mit Kugel, Länge 530 mm
0221-982	7L Ø60 mit Kugel, Länge 512,5 mm
0221-983	7L Ø55 mit Kugel, Länge 512,5 mm
0221-984	7L Ø50 mit Kugel, Länge 512,5 mm
0221-985	7L Ø38 mit Kugel, Länge 512,5 mm



Der Trichter ist in zwei Positionen platzierbar und lässt sich zur einfachen Reinigung abschrauben.



Der Trichter ist in zentraler oder asymmetrischer Ausführung erhältlich. Der asymmetrische Trichter verhindert eine Überbrückung des Futters





ZUBEHÖR

0131-185	Übergang für VD5 und VD6 Ø60/Ø55
0131-184	Übergang für VD5 und VD6 Ø60/Ø50, 1 Stück Halbleit
0131-193	VD3 Anschluss für Ø38 mm Förderrohr
0221-927	VD5 Reduzierstutzen reduziert die Zufuhr um 0,45 Liter
0221-990	VD5 Reduzierstück für Einlass und Skala Liter / Kilo für Zentraltrichter
0221-991	VD5 Reduzierstück für Einlass und Skala Liter / Kilo für Trichter
0221-980	Unten für VD 5, Niedrig
0221-921	Boden für VD5
0221-939	VD5 Reduziertrichter
90260	Schlauchselle 60-80 mm Edelstahl
0221-970	Kabelschloss PVC für VD5 ver.2



Dank des transparenten Trichters und der übersichtlichen Skala lässt sich die aktuelle Einstellung des VD5 ganz einfach überprüfen und bietet einen schnellen Überblick über den Fütterungsstatus innerhalb des Geräts.

Eine Kugel am Boden des Auslauftrichters hält den VD5 Dosierer geschlossen und durch Hochziehen der Kugel wird das Futter schön und schnell abgegeben.

VD5 ist sowohl für manuelle als auch für automatische Fütterungssysteme geeignet.



Komponenten für die moderne Schweineproduktion

mastertrading.dk



Jan Therkildsen

Sales Manager
+45 21 53 56 68
jt@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard Johannesen

Area Sales Manager
/ Key Account
+45 30 66 34 37
bd@mastertrading.dk



Rosita Sørensen

Internal Sales Backup
/ Key Account
+45 96 26 92 46
rsorensen@mastertrading.dk



Tino Holger Ulshöfer

Area Sales Manager
+49 4331 664 66 90
Tino.ulshoefer@aco.com