



## **SPIRALFÖRDERSYSTEM**

FÜR ALLE TYPEN VON TROCKENFÜTTERUNGSSYSTEMEN



- Zuverlässiges System gefertigt aus sehr robusten Material
- Verschiedene Längen erhältlich
- Flexible Kapazitäten
- Kann für alle Typen von Trockenfütterungssystem genutzt werden
- Mit Abschaltungskontakt im Fall von Überlastungen
- Hygienische Systemlösung

# SPIRALFÜTTERUNG

## FÜR DEN TRANSPORT VON TROCKENFUTTER


Die Schneckenfütterung ist ein System zum Transport von Trockenfutter vom Silo zum Stall und auch für den Transport im Innern des Stalles. Unser System ist sehr robust gefertigt und sehr zuverlässig – es ist aus Edelstahl und eine Spezialkonstruktion.

Die Spiralförderung kann zusammen mit einer Trockenfütterung genutzt werden oder auch direkt alleine genutzt werden um Futter zu transportieren. Das Futter kommt vom transparenten Trichter unter dem Silo.



### TECHNISCHE DATEN:

Maximale Länge	120 Meter mit Verbindungseinheit
Leistung	1,5 KW, wasserdicht (IP66 geprüft und zugelassen)
Bei Überlastung	mit Abschaltkontakt
Eckenbiegung	90 Grad mit Verbindungseinheit



# MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677

# SPIRALFÜTTERUNG

FÜR DEN TRANSPORT VON TROCKENFUTTER

## FUNKI SPIRALFÖRDERUNG:

- **KAPAZITÄT**  
Mit der Funki Spiralförderung von 970 KG (Durchmesser 75mm) bis zu 1850 KG (Durchmesser 90mm) Futter pro Stunde transportiert werden
- **VARIABLE LÖSUNGEN**  
Sie können wählen zwischen Einzel- und Doppelsystem. Beide Optionen sind erhältlich in 75mm und 90mm
- **ABGÄNGE**  
Der Standardtrichter hat 2 Abgänge aber bei der Speziallösung können auch bis zu 4 Abgänge genutzt werden
- **HYGIENE**  
Die Spiralförderung hilft LKWs vom Stall abzuhalten und bringt dadurch Schutz vor Krankheiten

TYP	KAPAZITÄT*
Durchmesser 75	970 kg
Durchmesser 90	1850 kg

\* The Kapazität kann sich verändern mit Zunahme der Länge und bei verschiedenen Futtersorten

## STANDARD LÖSUNG

Artikelnummer	SPIRAL TYP
0170-879	75 MM
0170-847	Doppel 75 MM
0170-899	90 MM
0170-849	Doppel 90 MM




MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677




# SPIRALFÖRDERUNG

## PLANUNGSENTWÜRFE



### SPIRALFÖRDERUNG FÜR VERSCHIEDENE TROCKENFUTTERABTEILE

In der Zeichnung sind drei Futterabteile. Die Spirale fördert das Futter direkt vom Silo in den ganzen Stall und alle Abteile. Das Futter wird per Fallrohre direkt in den utterautomaten – hier „TURBOMAX“ gefördert. Für das ganze System nutzen wir unsere Fütterungssteuerungen „MASTER“ Multi Controller und „SLAVE“ Multi Controller.



Für bessere Stabilität – empfehlen wir alle 2 Meter eine Kettenbefestigung

Änderungen in Material und Design vorbehalten.

B-1072-DE

# MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677