



TUBE-O-MAT®

Der optimale Futterautomat



- **Verlässliche Futteraufnahme vom ersten Tag an**

Der Deckel besteht aus transparentem Kunststoff, dies ermöglicht einen optimalen Überblick und eine leichte Kontrolle. Die Dosiereinheit besteht aus sehr wenigen Teilen, wodurch eine gute Hygiene und eine leichte Reinigung gewährleistet wird. Die Dosierung ist von den Schweinen schnell erlernt, dies ermöglicht eine verlässliche Futteraufnahme vom ersten Tag an.

- **Ruhige Tiere**

Die große Öffnung und der integrierte Auslöser sorgen für eine konstante Futterzufuhr und verhindern Brückenbildung. Das Notschließungssystem verhindert Futterverluste.

- **Optimale Nutzung**

Alle TUBE-O-MAT®-Futterautomaten bestehen aus einem Trichter mit Deckel. Sie wurden mit Blick auf optimale Bedienbarkeit, leichte Reinigung, Übersicht und Raumnutzung entwickelt. Die Wahl des Materials – Kunststoff und Edelstahl – garantiert Langlebigkeit.

TUBE-O-MAT®

Verlässliche Futteraufnahme vom ersten Tag an

Komplettes Programm für Ferkel, WTF und Mastschweine. Das Fütterungsprinzip berücksichtigt das natürliche Wühlverhalten, da die Schweine den Futterspender aktivieren müssen, um an das Futter zu gelangen. So wird der Trog sauber und frei von Futterresten gehalten. Eine optimale Hygiene und die Gesundheit der Tiere stehen hier im Vordergrund.

Der Tube-O-Mat Trichter ist mit fast senkrechten Seiten so geformt, dass eine Brückenbildung verhindert wird. Die Trogschale bietet den Schweinen die Möglichkeit Wasser zu trinken, nur Trockenfutter oder Breutfutter aufzunehmen.



Der aufklappbare Deckel aus durchsichtigem Kunststoff ist niedrig angebracht um die manuelle Einfüllung zu erleichtern.

Volumen

Trichter	83 l/ ungefähr 58 kg
Trichter Jumbo	160 l/ ungefähr 112 kg

Kapazität pro Trog

Ferkel bis zu 30 kg:	30-50 Schweine	
WTF 7-120 kg:	30-50 Schweine	Jumbo: 50-70 Schweine
Mastschweine 18-120 kg:	30-50 Schweine	Jumbo: 50-70 Schweine

Edelstahlrahmen


Wird mit einem 4 mm Edelstahlrahmen geliefert -
Flacheisen- oder Winkelstahlrahmen.

Wasserversorgung

3/8" Edelstahlrohr mit Aussengewinde.
Edelstahl Kippventil 93245




Deckel mit drei Futtereinläufen ermöglicht eine korrekte Einfüllung. Der kuppelförmiger Deckel ermöglicht die maximale Nutzung des Trichters.



ANBOHRBÜGEL PVC
8MM-32/33,7 MM
Artikelnr. 61195

SCHLAUCH 8 MM PE
Artikelnr. 61012

Wasserversorgung durch flexible PE-Schläuche sichert eine stabile Wasserversorgung und leichte Montage. Die Wasserschläuche können einfach entlang der vertikalen Futterfallrohre geführt werden, es sind dadurch weniger Teile in der Buchse, wodurch eine einfache Installation und schnelle Reinigung gewährleistet wird.



Die Kunststoffplatten unter dem Futterautomaten schützen die Betonspalten vor Säurefraß bzw. bei Gussrosten vor Korrosion. Als Einzelplatte (100x80cm) oder Doppelplatte (122 x 80cm) erhältlich.

MASTER TRADING


MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677

TUBE-O-MAT®

VI+, CLASSIC und ROHR - wählen Sie Ihren individuellen Futterautomaten

TUBE-O-MAT® VI+



TUBE-O-MAT® VI+	
Artikelnr.	Für
89540	Ferkel
89550	WTF
89560	Mastschweine


TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO	
Artikelnr.	Für
89650	WTF
89660	Mastschweine
-	-



TUBE-O-MAT® VI+ Trog und Dosiereinheit

Der Auslöser an den VI+-Modellen besteht aus Edelstahl und ist für Ferkel und Mastschweine ausgelegt. Einfach und sehr robust. Die transparente Verschlussklappe kann zu Reinigungszwecken schnell und einfach geöffnet werden.

TUBE-O-MAT® CLASSIC



TUBE-O-MAT® CLASSIC	
Artikelnr.	Für
89585	WTF
89587	Mastschweine

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO	
Artikelnr.	Für
89685	WTF
89687	Mastschweine



TUBE-O-MAT® CLASSIC Trog und Dosiereinheit

Insbesondere für Mastschweine haben wir den TUBE-O-MAT® Classic entwickelt. Er wird mit einem besonders stabilen Futterausgaberohr geliefert und ist deshalb als robuste Ausführung besonders für große Schweine geeignet. Der Trog des CLASSIC-Modells ist so konstruiert, dass das Futter nicht nass wird oder verklumpt oder in die Wasserschalen gelangt.

MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677

TUBE-O-MAT®

Geringer Futtermittelverlust dank einfacher Bedienung

TUBE-O-MAT® ROHR

Das erste Modell des TUBE-O-MAT® wurde vor über 20 Jahren auf den Markt gebracht – der Rohrfeederspender. Später erschienen dann die Trichtermodelle und seither werden unsere Feederspender auf der ganzen Welt nachgefragt. Aus einem einfachen Grund – die Feederspender von Master Trading garantieren Funktionalität und hohe Qualität, die Ihren Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden: Ihre Tiere werden vom ersten Tag an Futter aufnehmen und im Stall ruhig sein.

Das ursprüngliche TUBE-O-MAT®-Rohr-Modell zeichnete sich stets durch seine Einfachheit aus: ein vertikales, transparentes Rohr, das auf eine flache Oberfläche zuführte. Das Rohr kann nach oben und unten bewegt werden, sodass durch den Abstand der Öffnung die Menge der Zudosierung erfolgt. Super einfach!

Viele unserer Kunden sind froh über diese Einfachheit, insbesondere bei Mast Schweinen oder Ferkel über 15 kg, ist das ein sehr funktioneller und kostengünstiger Feederspender. Das vertikale Rohr ist perfekt geeignet um Brückenbildung zu verhindern.

FAKTEN

Volumen

Rohr 16 l / ungefähr 12 kg

Rohr Jumbo 32 l / ungefähr 24 kg

Kapazität pro Trog


Mast Schweine 18-120 kg 30-50 Schweine

Jumbo 50-70 Schweine

Wasserversorgung

23 x 2 mm Edelstahlrohr mit Innengewinde.

Edelstahl Kippventil 93255



TUBE-O-MAT® ROHR

Der einfachste und funktionsfähigste Futterautomat für Mast Schweine am Markt. Das senkrechte Futterrohr aus transparentem Kunststoff ermöglicht einen schnellen und maximalen Überblick.

TUBE-O-MAT® ROHR	
Artikelnr.	Für
89504	Mast Schweine

TUBE-O-MAT® ROHR JUMBO	
Artikelnr.	Für
89684	Mast Schweine

Änderungen von Material und Ausführung vorbehalten.

B-1500-DE

MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677