



## POLYMER PRODUKTE

Grosse Auswahl an Polymerbeton Produkten

Die besondere Materialzusammensetzung und modernste Fertigungstechnologien verleihen dem ACO Polymerbeton sein herausragendes Eigenschaftsprofil:

- Durchgehend homogenes Material, kein Beschichtungsabrieb
- Festigkeit für deutlich höhere Belastbarkeit
- Hygienisch glatte Oberflächen, geringer Fugenanteil
- Sehr hohe Maßgenauigkeit und Langlebigkeit





## POLYMERBETON PRODUKTION

Master Trading bietet eine große Auswahl von Polymerbeton Produkten an: Schweinetröge, Krippenschalen für Rinder, Heizplatten, Güllestopfen, Entwässerungsrinnen.



Die Herstellung unserer Produkte erfolgt in Deutschland, auf dem Firmengelände von ACO. Somit wird die beste Qualität und eine lange Lebensdauer sichergestellt.

### DER WERKSTOFF POLYMERBETON

Die besondere Materialzusammensetzung und modernste Fertigungstechnologien verleihen dem ACO Polymerbeton sein herausragendes Eigenschaftsprofil.

- Durchgehend homogenes Material, kein Beschichtungsabrieb.
- Hygienisch glatte Oberflächen, geringer Fugenteil.
- Sehr hohe Maßgenauigkeit.

Master Trading Tröge und Trogschalen für Schweine besitzen eine optimierte, auf das Futteraufnahmeverhalten abgestimmte Formgebung.

### DIE VORTEILE AUF EINEM BLICK:


- Erhöhte Trogschenkel verhindern das Herauswühlen des Futters
- Stabilität gegen mechanische Beanspruchung
- Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Leicht zu reinigen
- Geeignet für alle Aufstallungs- und Haltungsformen





## TROGSCHALEN FÜR DIE SCHWEINEHALTUNG

### EINZELTROGSCHALEN FÜR EBER UND SAUEN



- Materialstärke: 2 cm
- Für alle Trogschalen gibt es auch passende Endschalen



#### Doppeltrogschale TS 47

- Für Schweinezucht und -mast
- 18 x 53 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 29,5 kg
- Art.-Nr.: 01585



#### Doppeltrogschale TS 41

- Für Schweinezucht und -mast
- 18 x 46 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 28,7 kg
- Art.-Nr.: 03191



#### Trogschale TS 28 V

- Zum Aufkleben
- Für Schweinemast
- 15/22 x 30 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 36,5 kg
- Art.-Nr.: 18444



#### Doppeltrogschale TS 50

- Für Schweinezucht und -mast
- 18 x 58 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 34,5 kg
- Art.-Nr.: 02101



#### Trogschale TS 36

- Für Schweinezucht und -mast
- 18/30 x 41 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 34,5 kg
- Art.-Nr.: 02571






#### Trogschale TS 35

- Für Schweinezucht und -mast
- 16,8/21,8 x 39 x 100 cm (h x d x b)
- Gewicht: 28,3 kg
- Art.-Nr.: 01667



## TROGSCHALEN TYP TS













- TS30 ist seit vielen Jahren die bevorzugte Trogchale in Europa. Dies liegt an der Tatsache, dass die TS Trogchale nur wenig Instandhaltung fordert. Durch ihre Langlebigkeit und solide Konstruktion ergeben sich niedrige Instandhaltungskosten.
- TS30 ist konstruiert in Hinsicht auf möglichst wenig Futterverlust. Das Design ist tierfreundlich und die Oberfläche glatt und leicht zu reinigen. Alles zusammen sichert die Fütterungseffizienz und Hygiene in Ihrem Stall.
- TS30 ist wegen ihrer soliden Konstruktion und glatten Oberfläche Säure- und Bakterienbeständig. TS30 ist preislich wettbewerbsfähig.
- TS30 ist wegen ihrem einfachen Design, präziser Anpassung und flachem Bund leicht einzubauen. Spezialwerkzeuge sind für den Einbau nicht notwendig.



Siehe Einbauempfehlung auf Seite 12.

# TROGSCHALEN FÜR DIE SCHWEINEHALTUNG

Art. Nr.	Schwein trøge	Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l/m	Gewicht pro Stück	Trøge pro Palette
02564	<b>TS 25</b> 1,00 m lang	100	30	14,3	22	19	30
02566	Giebelseite					0,8	100
02850	Trennwand					0,75	100
18444	<b>TS 28 V</b> 1,00 m lang, für Kleber	100	34	22	30	36,5	20
18445	Trennwand					1,2	100
01605	<b>TS 30</b> 1,00 m lang	100	35	16,8	32	20,1	24
17096	<b>TS 30 E 100</b> 1,00 m lang, mit Giebelseite	100				20,6	20
17097	<b>TS 30 E 65</b> 0,65 m lang, mit Giebelseite	65				13,5	20
01664	Trennwand					0,95	100
01667	<b>TS 35</b> 1,00 m lang	100	39	21,8	38	26	16
17081	<b>TS 35 E 50 R</b> 0,50 m lang, mit Giebelseite R	50				16,6	12
17080	<b>TS 35 E 50 L</b> 0,50 m lang, mit Giebelseite L	50				16,6	12
01670	Trennwand					2,1	100
02571	<b>TS 36,</b> 1,00 m lang	100	40,8	30	42	31	16
17098	<b>TS 36 E 50 R</b> 0,50 m lang, mit Giebelseite R	50				18,8	16
17099	<b>TS 36 E 50 L</b> 0,50 m lang, mit Giebelseite L	50				18,8	16
02605	Trennwand					1,8	100
03191	<b>TS 41</b> 1,00 m lang	100	46	18	50	26,3	22
01595	<b>TS 41 E 100</b> 1,00 m lang, mit Giebelseite	100				27	20
01596	<b>TS 41 E 65</b> 0,65 m lang, mit Giebelseite	65				18	20
03204	Trennwand					1,5	100
01585	<b>TS 47</b> 1,00 m lang	100	52	18	55	32	24
01586	<b>TS 47 E 100</b> 1,00 m lang, mit Giebelseite	100				35	18
01587	<b>TS 47 E 65</b> 0,65 m lang, mit Giebelseite	65			30	25	18
02101	<b>TS 50</b> 1,00 m lang	100	50	18	65	32	12
01600	<b>TS 50 E 100</b> 1,00 m lang, mit Giebel	100				32	8
01601	<b>TS 50 E 65</b> 0,65 m lang, mit Giebel	65				25,2	8
554201	<b>105-R</b> 1,20 m lang	120	46,2	24,2		68	8
554203	<b>105-RS</b> 1,20 m lang, mit Giebelseite	120				74	5
554157	<b>110</b> 1,20 m lang	120	35	25	33	31	22
554152	<b>110-SV</b> 1,20 m lang, mit Giebelseite L					29,1	14
554151	<b>110-SH</b> 1,20 m lang, mit Giebelseite R					29,1	14
554170	Trennwand					1,3	100
554128	<b>116</b> 1,20 m lang	120	57,8	17,8	2x21	45,6	10
554162	Trennwand						100
	<b>Trittstufe</b>						
09518	<b>TS 100</b> 1,00 m lang	100				9,35	30
09519	<b>TS 65 R</b> 0,65 m lang (Bedarf: 2 Stück je Doppeltrog)	65				6,23	40





## SPEZIALTRÖGE



### DIAGONALTRÖG DT14 und DT20

- Integrierte Reinigungsöffnung
- Gummilager für passgenaue Befestigung
- Rechts / Links



### SCHALENSTRANG MIT TRITTSTUFE TS-47



### RUNDTRÖG

in verschiedenen Größen erhältlich.









### RUNDTRÖG TS R 100




Optimale Fressplatzverteilung bei Flüssigfütterung.

# SPEZIALTRÖGE

Art. No.	Einzig Trog	Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l./m	Gewicht pro Stück	Tröge pro Palette
09550	<b>T 35-50</b> zum einbetonieren	50	38,5	22		19	20
09552	<b>T 35-60</b> zum einbetonieren	60	38,5	22		21,0	20
18333	<b>T 36-49,5</b> mit Reinigungsstopfen	49,5	38,1	21,8		16,5	20
17297	<b>DT 14 R</b> recht, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					14,1	20
17298	<b>DT 14 L</b> links, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					14,1	20
17299	<b>DT 20 R</b> recht, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					18,0	20
17300	<b>DT 20 L</b> links, mit Reinigungsstopfen inkl. Gummilager für die Schraubenbefestigung					18,0	20












Art. No.	Tassen	Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l./m	Gewicht pro Stück	Tröge pro Palette
03186	<b>FT 19</b> Polymerbeton	19	19	8		3,0	48
06906	<b>FTK 27</b> mit Innenkante Polymerbeton	27	27	8		5,7	48
554154	<b>326-T</b> (230), Polymerbeton	26	26	6		2,5	56





# KRIPPENSCHALEN FÜR DIE RINDERHALTUNG

Art. No.	Futterschale	Länge, cm	Aussenweite, cm	Aussenhöhe, cm	Volumen, l/m	Gewicht pro Stück	Tröge pro Palette
09655	KL 60	100	17,0	58,0		30,0	30
17385	KL 70 S	100	6,0	69,0		35,1	25
02326	KL 70	100	17,0	70,0		35,0	20
09693	KL 72	100	27,0	72,0		43,0	18
09657	KL 80	100	22,0	80,0		46,9	20
18268	KL 100	70	27,0	100,0		42,5	14
554135	202	120	14,2	39,6		21,4	30
02080	KM 60	100	14,6	60,0		24,0	24
554150	230/70	120	30	70		55,3	12





## SPEZIALPRODUKTE



**HEIZPLATTEN**

Die Heizplatten werden im Abferkelbereich für einen optimalen Liegekomfort der Ferkel und bessere Überlebensfähigkeit besonders während der ersten Lebensstage verwendet.

### DIE VORTEILE:

- Hilft die Temperatur konstant und stabil zu halten.
- Sichert ein perfektes Klima im Stall und optimale Temperatur für Sau und Ferkel.
- Wahlweise für Elektro- oder Warmwasserbetrieb.
- Gutes Ferkelwohlsein.
- Einfach und günstig zu installieren.
- Minimale technische Instandhaltung.
- Leicht zu reinigen.



**GÜLLESTOPFEN**

Mit Gummidichtung und Edelstahlbügel.  
Resistent und dichtschießend.

### ENTWÄSSERUNGSRINNEN\*

Das Stallrinne zur Hofentwässerung oder für den Innenbereich.



*\*Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen über ACO Entwässerungsrinnen.*



**COMFORT PLATE**

Polymer Komfortplatten für Sauen im Abferkelstall/Abferkelbuch, können die allgemeinen Betonfliesen ersetzen, falls deren Oberfläche rau geworden ist. Dimensionen 60x40 cm.

# SPEZIALPRODUKTE

Art. No.	Single Trogschale	Length, cm.	Width, cm.	Voltage, V	Power, W
<b>Art. No. Heizplatten - EL</b>					
17582	EL-Heizplatten	120	40	230	130
18409	EL-Heizplatten	120	50	230	180
17792	EL-Heizplatten	120	80	230	180
18855	EL-Heizplatten	140	50	230	180
<b>Art. No. Heizplatten - Wasser</b>					
12630	Warmwasserheizplatte	140	50	-	240
12631	Warmwasserheizplatte	120	40	-	240
12633	Warmwasserheizplatte	120	50	-	120
17813	Warmwasserheizplatte	120	60	-	160
<b>Art. No. Comfort Plate</b>					
560310	Polymerplatte 60x40 cm, komplett				
560305	Polymerplatte 60x40 cm, ohne Rammen				
560300	Einlegeboden 20x40 cm für Polymerplatte	3 Stück je Polymerplatte			
<b>Art. No. Gullestopfen</b>					
17334	Gullestopfen DN150, A: 205 x B: 150 mm				
17016	Gullestopfen DN200, A: 232 x B: 181 mm				
17161	Gullestopfen DN250, A: 284 x B: 233 mm				
17162	Gullestopfen DN300, A: 339 x B: 284 mm				
<b>Art. No. Zubehör für trog</b>					
02163	Polyester-Klebmasse	0,5 kg, 150g pro Fugen, 250g pro Trennwand (ca. 2-3 fugen)			
18435	Polyester-Klebmasse	4 kg, 150g pro Fugen, 250g pro Trennwand (ca. 16-26 fugen)			
18990	Fugemörtel	Fugemörtel für Krippenschalen			
523003	Mischdüse mit Schraubverschluss				
560308	Funki Component Fix				

