




COMBI-FLOOR

Komplettes Bodensystem für Ihren Stall




- Getestete und bewährte Qualität unserer Kunststoffroste aus unserer Produktion in Deutschland
- Große Auswahl an Kunststoffrosten, Gussrosten, Unterzüge und Heizplatten
- Sehr flexibles System, kombinieren Sie die einzelnen Komponenten nach Ihren Wünschen
- Leistungsfähiger Preis, kurze Lieferzeit
- Grüne Farbe signalisiert hohe Qualität
- Kein recyceltes Material - nur neu PP




COMBI-FLOOR

Komplettes Bodensystem nach deutschen Qualitätsstandards

Master Trading bietet ein komplettes Bodensystem für Abferkel- und Ferkelställe. Unsere Kunststoff- und Gussroste sind seit über 30 Jahren auf dem Markt. Sie werden ständig weiterentwickelt und verbessert. Master Trading Kunststoffroste werden in Deutschland produziert und getestet. Das sichert beste Qualität und lange Haltbarkeit.



Kunststoffroste produziert in Deutschland. Dies sichert höchste Qualität und schnelle Lieferzeit.



Wir stellen hohe Qualität durch regelmäßige Qualitätskontrollen sicher.



Strikte Qualitätskontrollen der Rohstoffe, während und nach der Produktion.

MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK


GUSSEISENROSTE FÜR COMBI-FLOOR

Entwicklungsprozess




SCHRITT 1

Neue Ideen aus der Entwicklungsabteilung in ACO FUNKI Dänemark --> werden nach ACO India transferiert, hier sitzen kompetente Ingenieure, Zeichnungen werden angefertigt. Moderne Systeme simulieren Ausdehnung und Spannung wodurch die Belastungsklassen definiert werden.



SCHRITT 2

Die Prototypen werden mit hohen Qualitätsstandards getestet. Hohe Qualität zeichnet uns seit Jahren aus, deshalb ist die Qualitätskontrolle während des Produktionsprozesses ein essentieller Faktor um Ihnen gleichbleibende Standards mit hoher Qualität, der Sie vertrauen können, zu garantieren.



SCHRITT 3

Weiter testen wir auch Produkte unserer externen Partner, damit wir auch hier höchste Qualität liefern und mit der besten Qualität auf dem Markt.



SCHRITT 4

Wenn unsere Prototypen alle Qualitätskontrollen durchlaufen haben und die unsere Qualitätsanforderungen sichergestellt werden konnten, wird die Produktion des Endprodukts gestartet.



SCHRITT 5


Durch einen großer Lagerbestand unserer Gusseisenroste, werden Kundenwünsche und eine schnelle Lieferung garantiert.

KUNSTSTOFFFROSTE FÜR COMBI-FLOOR


Spezielle Roste für Sauen und Ferkel

Master Trading Sauenroste bestehen aus haltbarem Polypropylen. Die Oberflächenstruktur ist speziell auf die Anatomie der Tiere angepasst. Dies sichert eine hohe Rutschfestigkeit, aber auch einen hohen Komfort.

Kunststoffrost für Ferkel 10% Öffnung



Dieser spezielle Kunststoffrost hat eine innovative Oberflächenstruktur und 10% Öffnung. Dies spendet den Ferkeln Wärme und Trockenheit. Außerdem werden Klauenverletzungen minimiert.



60x40 cm
10% Öffnung
Artikelnr. 18604


Master Trading hat einen neuen Kunststoffrost für Sauen entwickelt. In Abferkelbuchten kann jetzt auch der Sauenrost mit 50 cm Heizplatten kombiniert werden. Damit kann die Heizfläche gegenüber der bisherigen 40 cm Heizplatte um 25% vergrößert werden.

Die steigende Ferkelzahl je Sau und Wurf macht eine größere Liege- und Heizfläche für Ferkel nützlich.

Kunststoffrost für Sauen 60x50 cm



60x50 cm
Artikelnr. 565060




KUNSTSTOFFFROSTE FÜR COMBI-FLOOR

Viele Kombinationen ganz nach Ihren Wünschen



Kunststoffrost für Sauen
30x60 cm

Artikelnr. 18721



Kunststoffrost für Ferkel
60x40 cm

Artikelnr. 09100



Kunststoffrost für Sauen
60x40 cm

Artikelnr. 09102



Kunststoffrost für Ferkel
60x50 cm

Artikelnr. 17384



Kunststoffrost für Sauen
60x40 cm geschlossen

Artikelnr. 17383



Kunststoffrost für Sauen
30x30 cm

Artikelnr. 17328



Kunststoffrost für Sauen
10x40 cm

Artikelnr. 18054



Kunststoffrost für Sauen
30x20 cm

Artikelnr. 18094

GUSSEISENROSTE FÜR COMBI-FLOOR

STEP-System für Sauen in Abferkelbuchten

Das STEP-System wurde speziell für den Liegebereich unter der Sau entwickelt. Durch den höher gelegten Gussrost wird das Risiko von Erdrückungsverlusten reduziert, außerdem gelangen die Ferkel besser an das Gesäuge der Sau.



40x60 cm STEP

Artikelnr. 564061



40x60 cm STEP geschlossen

Artikelnr. 564062

Testergebnisse

“Steigerung der Produktivität von 33,6 Ferkel pro Sau und Jahr zu 36,8 Ferkel pro Sau und Jahr im Januar bis August 2016. Diese Produktivitätssteigerung wurde nach dem Umbau mit Master Trading Abferkelbuchten und STEP-System erreicht. Der Landwirt erhielt aufgrund der Produktivitätssteigerung mehrere Auszeichnungen aus Portugal.”

“Exploração Nuno Correia – Ota” farm, Portugal

GUSSEISENROSTE FÜR COMBI-FLOOR

Eines der größten Sortimente in der Industrie

Gussroste mit 5% Öffnung in speziellem Design, um der Sau eine trockene und kühlende Fläche bieten zu können.



**Gussrost
60x40 cm 5% Öffnung**
ArtikelNr. 566041



**Gussrost
10x60 cm**
ArtikelNr. 561060




**Gussrost
60x40 cm**
ArtikelNr. 566040



**Gussrost
40x60 cm geschlossen**
ArtikelNr. 564063



**Gussrost
60x60 cm**
ArtikelNr. 566060



**Gussrost
40x60 cm**
ArtikelNr. 564060



**Gussrost
30x60 cm**
ArtikelNr. 563060

HEIZPLATTEN

“Made in Germany” als ein Zeichen hoher Qualität

Die Heizplatten werden im Abferkelbereich für einen optimalen Liegekomfort der Ferkel und bessere Überlebensfähigkeit besonders während der ersten Lebenstagen verwendet. Mit der Master Trading Heizplatte erhalten Sie:



- Schnelle und anhaltende Wärme
- Bessere Wärmenutzung und weniger Energieverbrauch
- Hohes Wohlbefinden der Ferkel
- Optimale Wärmeverteilung
- Erhältlich als Elektro- oder Warmwasserheizplatte
- Geringe Wartung
- Optimale Umweltbedingungen besonders für kleine Ferkel
- Stabil und langlebig
- Einfache und kostengünstige Installation

ELEKTROHEIZPLATTE

17582 L: 120 x W: 40E - 230V, 130W


18409 L: 120 x W: 50E - 230V, 180W

17792 L: 120 x W: 80E - 230V, 270W

18855 L: 140 x W: 50E - 230V, 180W

ANSCHLUSS:

In der Master Trading Elektroheizplatte sind elektrische Heizleitungen in den Polymerbeton eingegossen. Die Installation ist einfach und günstig. Bei diesem Model können mehrere Heizplatten in Serie angeschlossen werden. Die Steuereinheit kann bis zu 1250 W und mit Relay bis zu 2500 W versorgen.




Gleichmäßige Wärmeverteilung

8



Tragleisten für Heizplatten

Artikelnr. 4960560



WARMWASSERHEIZPLATTE

12630 L: 140 x W: 50, 240W mit ½" PVC-Einleger

12631 L: 120 x W: 40, 240W mit ½" PVC-Einleger

12633 L: 120 x W: 50, 120W mit ½" PVC-Einleger

17813 L: 120 x W: 60, 160W

17814 L: 120 x W: 60, 4S, 4-seitig aufliegend

17634 L: 120 x W: 60, 3S, 3-seitig aufliegend

17640 L: 120 x W: 60, 2S, 2-seitig aufliegend

ANSCHLUSS:

In der Master Trading Warmwasserheizplatte sind PVC-Leitungen in den Polymerbeton eingegossen. Die Installation ist einfach und günstig. Bei diesem Model können bis zu fünf Heizplatten in Serie angeschlossen werden. Die Temperatur wird über ein Thermostat geregelt.

MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK


COMFORT PLATE

Polymerplatte für die Abferkelbucht


- Die Comfort Plate hat das Maß 60 x 40. Sie ist entwickelt um der Sau eine kühlenden Untergrund und eine immer trockene Oberfläche gewährleisten zu können.
- Die Platte besteht aus Polymerbeton mit einer rutschfesten Oberfläche und abgerundeten Kanten.
- Die Platte wird durch eine speziell entwickelte Einlegeboden unterstützt und gehalten. Damit ist die Platte mit den umliegenden Bodensystem bündig.
- Die Comfort Plate kann als Austausch abgenutzter Betonplatten dienen

 **NEW PRODUCT**

FOR EUROTIER 2016



HALTERUNG FÜR COMFORT PLATE:



560305
560310

Polymerplatte für Sauen 60x40 cm
Polymerplatte für Sauen + Einlegeboden



560300 Einlegeboden 20x40 cm für Polymerplatte,
grün (3 Stück je Polymerplatte)



- Längere Haltbarkeit als herkömmlicher Beton
- Beugt Schulterläsionen vor
- Kühlender Untergrund
- Rutschfest
- Keine scharfen Kanten
- Immer trockene Oberfläche
- Einfache Montage



MASTER TRADING




MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

UNTERZÜGE UND ZUBEHÖR

Glasfaserunterzüge und Deltaunterzüge


1. GLASFASERUNTERZUG

Artikelnr.	Dimension, mm	Länge	MAX. SPANNWEITE, CM		
			Ferkel	Sauen	Mit Gusseisen unter der Sau
17189	70 X 32	6 m	160	120	-
17190	70 x 32	Objektlänge	160	120	-
17191	120 x 32	5 m	280	240	260
17192	120 x 32	5,5 m	280	240	260
17193	120 x 32	6 m	280	240	260
17194	120 x 32	Objektlänge	280	240	260




2. DELTAUNTERZÜGE

Artikelnr.	Dimension, mm	Länge	MAX. SPANNWEITE, CM		
			Ferkel	Sauen	Mit Gusseisen unter der Sau
96976	120 x 30	Objektlänge	310	270	280
560285	120 x 30	2,85 m	310	270	280
560290	120 x 30	9 m	310	270	280



GLASFASERSTÜTZE
Artikelnr. 96980

PVC ROHR Ø50 X 2,4 MM - 10 BAR, PREIS PRO METER
Artikelnr. 20000065



ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFFFROSTE


Einstellungen vor Ort

- Gutes Design
- Innovative Lösung
- Sichert Montagekosten
- Einfache Einstellungen in Länge und Breite



**SCHNITTELEISTE FÜR SAUEN-
ROST 60X40 CM**

Artikelnr. 17667




**ABSTANDHALTER FÜR
PP BODEN 30 X 40 X 58,3 MM**

Artikelnr. 8500301



**BREITENSCHNITTELEISTE FÜR
KUNSTSTOFFROST L=20 CM**

Artikelnr. 18083




**ENDKAPPE, PP GRUEN FÜR
FERKELROST**

Artikelnr. 09105



**REINIGUNGSKLAPPE 38,5 X 18,5 CM
REINIGUNGSS TOPFEN**

Artikelnr. 18169




REINIGUNGSSTOPFEN L13 X B10 X H15 CM

Artikelnr. 01777

REINIGUNGSSTOPFEN L21 X B13 X H7 CM

Artikelnr. 554164





BEFESTIGUNG


Befestigung für Kunststoff- und Gusseisenroste

I. KUNSTSTOFFROSTE

- 30847 Anker M8
- 90130847 Anker M8, gross
- 30887 Bolzen 8 x 120 (Torx 50)
- 30888 Bolzen 8 x 90 (Torx 50)
- 30308071 Kopfschraube V2A M8x70 ohne Scheibe
- 1900241 Spaltenanker grün, 10 Stück
- 18958 Rautendübel für Ferkelroste (Beutel mit 10 Stück)




Montage J-Anker - Artikelnr. 30847 und 90130847



Montage Rautendübel - Artikelnr. 18958

II. GUSSEISENROSTE

- 1920241 Befestigungsbeschlag
- 1900241 Spaltenanker grün, 10 Stück
- 96965 Befestigungsbeschlag
- 96967 Befestigungsbeschlag, 10 Stück
- 30308071 Kopfschraube V2A M8x70 ohne Scheibe



KLEINE DETAILS - GROßE UNTERSCHIEDE

“Mit dem Master Trading Boden sparen wir 2 Wochen pro Jahr für die Stallwäsche”




Testergebnis

“2016 Bau eines neuen Ferkelaufzuchtstalls, gleiche Abteile, unterschiedliche Böden.

Kleine Details haben große Auswirkungen: Die Stallwäsche des Bodens dauert beim ACO FUNKI Bodensystem 6 Stunden im Vergleich zu 7,5 Stunden eines anderen Herstellers. Das bedeutet 20% kürzere Dauer der Stallwäsche bei unserem Bodensystem. Außerdem ist der ACO FUNKI Boden stärker und stabiler.”

Karsten Kur Jensen, Risgaarden, Viborg, Denmark - 2150 Sauen, 83000 Aufzuchtferkel




- 20% schneller beim Waschen als bei manch anderen Rosten auf dem Markt
- Alle Öffnungen sind in einer Schlitzzrichtung d. h. die Schlitze verstopfen nicht und sind einfacher zu reinigen
- Durch die grüne Farbe der Roste sind Verunreinigungen besser zu erkennen, u. a. auch erste Anzeichen von Erkrankungen
- Starke Konstruktion
- Positive Erfahrungen bei sofortigem Ergebnis




KOMBINATIONEN BEI ABFERKELBUCHTEN


Unzählige Kombinationsmöglichkeiten



KOMBINATIONEN BEI ABFERKELBUCHTEN

Unzählige Kombinationsmöglichkeiten





MASTER TRADING

MASTER TRADING • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK