


TUBE-O-MAT NX

Til små- og slagtegrise. Tilgodeser
grisenes behov for aktivitet



- Op til 50 grise per automat; fra 6 til 120 kg
- 120 L fodervolumen
- Perfekt til både mel- og pillefoder
- Ekstremt lang holdbarhed
- Minimalt foderspild

Komponenter til moderne griseproduktion

120 L

FRISK VAND OG TØRFODER I ÉN OG SAMME AUTOMAT

Fodringsprincippet i TUBE-O-MAT NX understøtter grisenes naturlige behov for aktivitet, da grisene skal aktivere foderautomaten for at få foder uddoseret. Dette hjælper til en god hygiejne, da truget ikke er konstant fyldt, og det ikke uddoserer mere, end grisene kan æde.

Foderbeholderen på TUBE-O-MAT NX er udformet med tilnærmelsesvis lodrette sider, så brodannelse undgås. Truget er udformet med dobbelte drikkeskåle, så grisene kan vælge vand eller tørfoder. Ved at give mulighed for at drikke og æde samme sted reduceres stress i gruppen. Effekten ses i form af fremragende daglig vægtforøgelse.


TUBE-O-MAT® NX VI+		TUBE-O-MAT® NX CLASSIC	
560155M	Samlet	560165M	Samlet
560155U	Usamlet	560165U	Usamlet
Kapacitet pr. trug: 30 - 50 grise (7 - 120 kg). Volumen: 120 L			



550589



550588



550580



TUBE-O-MAT® NX CLASSIC

Denne er specielt udviklet til slagtesvin. Den har ekstra forstærket uddoseringsrør, så den kan modstå store grises konstante påvirkning. CLASSIC-modellens trug er udformet til at forebygge, dels, at foderet bliver fugtigt og kager til, og samtidig at der kommer foder i drikkeskålene



TUBE-O-MAT® NX VI+

Aktiveringsdelen på Vi+ modellerne er designet i rustfrit stål, så den egner sig til både smågrise og slagtesvin. Enkel og særdeles robust konstruktion. Derudover kan det gennemsigtige låg åbnes for rengøring



615 mm

680 mm



110 mm

400 mm

620 mm

+ 20 - 30 mm
(30-120 kg)



TILBEHØR

TUBE-O-MAT® NX VI+		TUBE-O-MAT® NX CLASSIC	
72391	VIP/VI+ Spiral stor	72395	Spiral lille top
72177	Split for doseringsenhed	70745	Krave pignic
72175	Doseringsdel	72374	Hoved for rotor, 8 mm top
70752	Afdækning for doseringsdel	72209	Justeringsstang 775 mm
70750	Bund for tragt VI+		<i>Til rekonstruktion af TUBE-O-MAT Classic brug 76275 + 72209</i>
72181	Glidebeslag *A		
72367	Fjederhoved 8 mm, komplet		
72235	Justeringsstang L680 <i>Til rekonstruktion af TUBE-O-MAT VI+ brug 76262 + 72235</i>		
72371	Glidehoved til løfter 8 mm		
550580	Plasttragt til Tube-O-Mat NX 120 L		
550588	Plastlåg til Tube-O-Mat NX, stor del hvid		
550589	Plastlåg til Tube-O-Mat NX, lille del hvid		
93245	Vippeventil til TUBE-O-MAT® 3/8" Indvendigt gevind		
18849	Afstivning øverst, galvaniseret		
72316	Justerhåndtag med firkantstang		
67104	M5 X 25 maskineskrue DIN 7985A2		
74501	Fodbeslag 16/18 CM - Slagtegrise		
74502	Fodbeslag 12/18 CM - Frats		
74503	Fodbeslag 16/25 CM - Slagtegrise		
74504	Fodbeslag 12/25 CM - Frats		





Komponenter til moderne griseproduktion

mastertrading.dk



Jan Therkildsen

Sales Manager
+45 21 53 56 68
jt@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard Johannesen

Area Sales Manager
/ Key Account
+45 30 66 34 37
bd@mastertrading.dk



Rosita Sørensen

Internal Sales Backup
/ Key Account
+45 96 26 92 46
rsorensen@mastertrading.dk



Tino Holger Ulshöfer

Area Sales Manager
+49 4331 664 66 90
Tino.ulshoefer@aco.com