

FUNKIMAT

Foderautomat til grise fra 6 til 120 kg.
Dosering af foder i små mængder



- Mindst muligt foderspild.
- Mest præcise foderindstilling.
- Laveste vedligeholdelsesomkostninger.
- Kan optimeres 100% til både mel og foder.
- Lang holdbarhed.
- God adskillelse mellem vand og foder.
- Stor ædeareal / overflade.
- Stor justeringsmuligheder til at mindske foderspild.

Komponenter til moderne griseproduktion

100 L

MINDST MULIGT FODERSPILD OG MEST PRÆCISE FODERINDSTILLING

Foderautomat til smågrise og slagtegrise. Det er fremstillet udelukkende af rustfrie materialer og har derfor en lang levetid. FUNKIMAT er konstrueret under hensyn til dagens krav til staldmiljø, derfor er automaten både rengøringsvenlig og vandtæt for overbrusning. Truget er designet således, at der opnås god cødeplads ved det brede foderplateau i midten og let adgang til vand i begge sider.



0227-088

0227-309



0227-438

Doseringsenhed med vendbar plade. Pladen vendes til henholdsvis brug af piller og mel.


Stor justeringsmulighed



0227-440




12100107



700 mm

FUNKIMAT

SINGLE - SMÅGRISE (5 - 35 KG)		SINGLE - SLAGTEGRISE (30 - 120 KG)	
560710M	FUNKIMAT (flat - flat), Samlet	560711M	FUNKIMAT (flat - flat), Samlet
560710U	FUNKIMAT (flat - flat), Usamlet	560711U	FUNKIMAT (flat - flat), Usamlet
Kapacitet pr. trug: 50 grise (5 - 120 kg)			
Volumen: 100 L			
DOUBLE - SMÅGRISE (5 - 35 KG)		DOUBLE - SLAGTEGRISE (30 - 120 KG)	
0227-800	FUNKIMAT (flat - flat), Samlet	0227-900	FUNKIMAT (flat - flat), Samlet
0227-714	Rustfri stål krybbe, Komplet	0227-715	Rustfri stål krybbe, Komplet
0227-670	FUNKIMAT (flat - flat), Usamlet	0227-670	FUNKIMAT (flat - flat), Usamlet
Kapacitet pr. trug: 50-80 grise		Kapacitet pr. trug: 40-70 grise	
Volumen: 2 x 100 L			




420 mm

100 mm weaners
130 mm finishers



TILBEHØR

0227-088	Doseringsskive ver. 3
0227-309	Doseringsskive ver. 4 lille
0227-370	Låsefjeder for doseringshoved, rustfri stål funkimat ver. 2
38524	Montage sæt til U-stolpe mod foderautomater
0227-440	Doseringshoved Funkimat samlet
0227-438	Nederste rustfri tragt ver. 3
0227-558	Gulv plade til dobbelt Funkimat 10x1200x1200 mm, LDPE struktur til under foderautomater
0227-559	Gulv plade til enkelt Funkimat 10x670x1200 mm, LDPE struktur til under foderautomater
0228-276	Rustfri stål stolpe til foderautomater
0227-274	Massivt ben til foderautomat, 950 mm
0227-150	Rustfri stak krybbefod justerbar for foderautomat
12100107	Vippeventil 1/2" rustfri stål type 13, Drikke ventil
0227-580	Vandtilslutning til enkel automat, 10 mm aquaspeed med 1/2" udvendig gevind
0227-587	Bæring for foderrør
0227-579	Vandtilslutning til dobbelt automat, 10mm aquaspeed med 1/2" udvendig gevind
0227-597	Bæring til foderrør, dobbelt foderautomat



1230 mm



0227-558



0227-559



38524



0227-370




0227-587



0227-274



12100107



0227-597



0227-150



0227-579



Komponenter til moderne griseproduktion

mastertrading.dk



Jan Therkildsen

Sales Manager
+45 21 53 56 68
jt@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard Johannesen

Area Sales Manager
/ Key Account
+45 30 66 34 37
bd@mastertrading.dk



Rosita Sørensen

Internal Sales Backup
/ Key Account
+45 96 26 92 46
rsorensen@mastertrading.dk



Tino Holger Ulshöfer

Area Sales Manager
+49 4331 664 66 90
Tino.ulshoefer@aco.com