

TUBE-O-MAT

Det bedste valg til smågrise,
FRATS og slagtegrise



- Sikre bedre dyrevelfærd da fodringsprincippet tilgodeser grisenes behov for at rode
- Mange justeringsmuligheder - både i højden og rotering
- Nemmere at opnå tynd foderlag for at reducere CO2 og foderspild
- Optimalt luftgennemgang giver bedre klima til grise og stimulerer foderoptagelse.
- Nemt at betjene for medarbejder, og man kan se fodermængden i tragten fra afstand.
- De kan æde på begge sider af truget og stimulerer hinanden, så de får en højere foderoptagelse.
- Nem rengøring og udtørring efter vask.


Komponenter til moderne griseproduktion

MANGE JUSTERINGSMULIGHEDER - BÅDE I HØJDEN OG ROTERING

TUBE-O-MAT® er den optimale foderautomat for smågrise, slagtegrise samt FRATS. Fodringsprincippet tilgodeser grisenes behov for at rode, da de skal aktivere automaten for at få tildelt foder. Det betyder samtidig, at truget bliver holdt rent og fri for foder, så hygiejne og sundhedstilstand er i top.




Lås udfodringsdelen



72391



70723



TUBE-O-MAT® CLASSIC

Specielt udviklet til slagtegrise. Den har en ekstra forstærket udfodringsdel, så den kan modstå store grisenes konstante påvirkning.



TUBE-O-MAT® VI+

Udfodringsdelen er i rustfri stål. Den egner sig specielt til smågrise samt slagtegrise. Den kan dreje rundt og låses fast. Gennemsigtig låg åbnes for rengøring.

	TUBE-O-MAT® CLASSIC		TUBE-O-MAT® VI+	
FRATS (7 - 120 KG)	89585M	Enkelt, Samlet	89550M	Enkelt, Samlet
	89585U	Enkelt, Usamlet	89550U	Enkelt, Usamlet
SLAGTEGRISE (30 - 120 KG)	89587M	Enkelt, Samlet	89560M	Enkelt, Samlet
	89587U	Enkelt, Usamlet	89560U	Enkelt, Usamlet
Kapacitet pr. trug: 30 - 50 grise (7 - 120 kg). Volumen: 100 L / ca. 70 kg				
FRATS (7 - 120 KG)	89685M	Dobbelt, Samlet	89650M	Dobbelt, Samlet
	89685U	Dobbelt, Usamlet	89650U	Dobbelt, Usamlet
SLAGTEGRISE (30 - 120 KG)	89687M	Dobbelt, Samlet	89660M	Dobbelt, Samlet
	89687U	Dobbelt, Usamlet	89660U	Dobbelt, Usamlet
Kapacitet pr. trug: 50 - 70 grise (7 - 120 kg). Volumen: 190 L / ca. 130 kg				





TILBEHØR

TUBE-O-MAT® VI+		TUBE-O-MAT® CLASSIC	
72391	VIP/VI+ Spiral stor	72395	Spiral lille top
76262	Montagesæt udfodringsdel	76275	Montagesæt udfodringsdel
72177	Split for doseringsenhed	70745	Krave pignic
72175	Doseringsdel	72209	Justeringsstang 775 mm
70752	Afdækning for doseringsdel	Til rekonstruktion af TUBE-O-MAT Classic brug 76275 + 72209	
70750	Bund for tragt		
72181	Glidebeslag *A		
72235	Justeringsstang L680 <i>Til rekonstruktion af TUBE-O-MAT VI+ brug 76262 + 72235</i>		
38524	Montage sæt til U-stolpe mod foderautomat		
70711	Plasttragt TUBE-O-MAT® 2008		
70723	Plasttragt dobbelt TUBE-O-MAT® 2008		
73710	Lågedel fast TUBE-O-MAT®2008		
73720	Lågedel fast TUBE-O-MAT® dobbelt 2008		
73700	Lågedel oplukkelig TUBE-O-MAT® 2008		
73701	Spryder for TUBE-O-MAT® låg 2008		
93245	Vippeventil til TUBE-O-MAT® 3/8" indvendigt gevind		
74501	Fodbeslag 16/18 CM - Slagtegrise		
74502	Fodbeslag 12/18 CM - Frats		
74503	Fodbeslag 16/25 CM - Slagtegrise		
74504	Fodbeslag 12/25 CM - Frats		



89014



89016



73700



70711



73710



73720



38524



72235



72181



70750



76262



76275



72177



72395



93245



72209



73701



74501



70752



70745



72175



Komponenter til moderne griseproduktion

mastertrading.dk



Jan Therkildsen
Sales Manager
+45 21 53 56 68
jt@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard Johannesen
Area Sales Manager
/ Key Account
+45 30 66 34 37
bd@mastertrading.dk



Rosita Sørensen
Internal Sales Backup
/ Key Account
+45 96 26 92 46
rsorensen@mastertrading.dk



Tino Holger Ulshöfer
Area Sales Manager
+49 4331 664 66 90
Tino.ulshoefer@aco.com