



MONTAGEVEJLEDNING



SMÅRISEVAND

- VIP - 0 - MAT
- SMÅRISEVANDER
- RUSTFRI DRIKKEKOP
- DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE



ACO FUNKI A/S

Kirkevangenget 5
DK-7400 Herning

Tel. +45 9711 9600

Fax +45 9711 9677

www.acofunki.com


FUNKI

DANISH DESIGN | GERMAN QUALITY | GLOBAL EXPERIENCE




VIP-O-MAT

Montage, enkelt med INN-O-CORNER	4
Montage, enkelt med COMFORT CORNER	4
Montage på 750mm planke	4
Montage på mur	4
Montage, dobbelt	5
Monteringshøjde	5
Reservedele	5
Tilslutning af vand	10



SMÅGRISEVANDER

Montage, enkelt med INN-O-CORNER	6
Montage, enkelt med COMFORT CORNER	6
Montage på 750mm planke	6
Montage på mur	6
Montage, dobbelt	7
Monteringshøjde	7
Reservedele	7
Tilslutning af vand	10



RUSTFRI DRIKKEKOP

Montage, enkelt med INN-O-CORNER	8
Montage, enkelt med COMFORT CORNER	8
Montage på 750mm planke	8
Montage på mur	8
Montage, dobbelt	9
Monteringshøjde	9
Reservedele	9
Tilslutning af vand	10





DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE

Montage, enkelt med INN-O-CORNER	12
Montage, enkelt med COMFORT CORNER	12
Montage på 750mm planke	12
Montage på mur	12
Montage, dobbelt	13
Monteringshøjde	13
Reservedele	13
Tilslutning af vand	15




VIP-O-MAT




ENKELT VIP-O-MAT INKL. VANDFØRING			
	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43611	VIP-O-MAT INKL. VANDFØRING	
1	61012	SLANGE 8 MM PE	3 M
2	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM	1
3	61050	8 MM LYN SAMLEMUFFE	1
4	93520	VIP-O-MAT INKL. SLANGEBESKYTTELSE	1
	2900692	AFDÆKNING AF SMÅGRISEVAND FOR PLANKE	
5	30166	Y-FORGRENING SLANGEBESKYTTELSE	1
6	30163	AFDÆKNINGSSKINNE 8 MM SLANGE 500 MM	1
7	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	1
8	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	1
EKSTRA FOR MONTAGE MED COMFORT CORNER			
9	8500517	AFDÆKNING 945MM FOR 8MM PE-SLANGE	1


ENKELT VIP-O-MAT MONTERET PÅ 500 MM PLANKE			
	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43500	MONTAGESÆT ENK. TIL VIP-O-MAT PÅ 50CM PLANKE	
7	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	4
8	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	4
10	20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø45 1,5 A2	4



ENKELT VIP-O-MAT MONTERET PÅ 750 MM PLANKE			
	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43501	MONTAGESÆT ENKELT TIL VIP-O-MAT PÅ 75CM PLANKE	
11	30165	BESKYTTELSESRØR FOR 8 MM SLANGE	1
7	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	6
8	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	6
10	20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø45 1,5 A2	6




ENKELT VIP-O-MAT MONTERET PÅ MUR			
	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43507	MONTAGESÆT ENKELT TIL VIP-O-MAT PÅ MUR	
11	30165	BESKYTTELSESRØR FOR 8 MM SLANGE	2
12	3950167	KABELBØJLE 1/2" RF	1
13	39406050	BETONSKRUE RF 6,5X50	10




DOBBELT VIP-O-MAT TIL MONTAGE PÅ 500 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43612	VIP-O-MAT INKL. VANDFØRING	
1	61012	SLANGE 8 MM PE	3 M
2	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM	1
3	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE	1
4	93520	VIP-O-MAT INKL. SLANGEBESKYTTELSE	2
	2900579	MONTAGESÆT DOBB. VIP-O-MAT PÅ 500MM PLANKE	
7	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	4
8	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	4







Anbefalet monteringshøjde: 70 mm fra overkant af skålen til underlag.
Højden kan justeres +/- 10 mm.



VIP-O-MAT, RESERVEDELE

Varenr.	Beskrivelse	Stk.
93516	VIP-O-MAT UDSKIFTNINGSSÆT	
1.1	O-RING 13 x 1,5mm	2
1.2	VENTILSKRUE	1
1.3	VENTILSTIFT	1
1.4	O-RING 7 x 2mm	1
1.5	VENTILFJEDER	1
1.6	O-RING 9 x 2,5mm	1
93517	VIP-O-MAT FJEDERSÆT	
2	FJEDERSÆT	1

SMÅGRISEVANDER



ENKELT SMÅGRISEVANDER INKL. VANDFØRING

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43732	SMÅGRISEVANDER M. VENTIL INKL. VANDFØRING	
1	43730	PATTEGRISEVANDER ENKELT I PLAST	1
2	93345	SUTTEVENTIL 3/8" RF UD. GEVIND FOR PATTEGRISE	1
3	61050	8 MM LYN SAMLEMUFFE	1
4	61012	SLANGE 8 MM PE	3 M
5	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM	1
	2900692	AFDÆKNING AF SMÅGRISEVAND FOR PLANKE	
6	30166	Y-FORGRENING SLANGEBESKYTTELSE	1
7	30163	AFDÆKNINGSSKINNE 8 MM SLANGE 500 MM	1
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	1
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	1
EKSTRA FOR MONTAGE MED COMFORT CORNER			
10	8500517	AFDÆKNING 945MM FOR 8MM PE-SLANGE	1

ENKELT SMÅGRISEVANDER MONTERET PÅ 500 MM PLANKE


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43505	MONTAGESÆT ENK. TIL SMÅGRISEVANDER 50CM PLANKE	
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	2
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	2
11	20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø45 1,5 A2	2

ENKELT SMÅGRISEVANDER MONTERET PÅ 750 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43506	MONTAGESÆT ENKELT TIL SMÅGRISEVANDER PÅ 75CM PLANKE	
12	30165	BESKYTTELSESRØR FOR 8 MM SLANGE	1
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	4
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	4
11	20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø45 1,5 A2	4


ENKELT SMÅGRISEVANDER MONTERET PÅ MUR

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43507	MONTAGESÆT ENKELT TIL VIP-O-MAT PÅ MUR	
12	30165	BESKYTTELSESRØR FOR 8 MM SLANGE	2
13	3950167	KABELBØJLE 1/2" RF	1
14	39406050	BETONSKRUE RF 6,5X50	8




DOBBELT SMÅGRISEVANDER TIL MONTAGE PÅ 500 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43731	VIP-O-MAT INKL. VANDFØRING	
1	43730	PATTEGRISEVANDER ENKELT I PLAST	2
2	93345	SUTTEVENTIL 3/8" RF UDV. GEVIND FOR PATTEGRISE	2
3	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE	1
4	61012	SLANGE 8 MM PE	3 M
5	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM	1
	2900589	MONTAGESÆT DOBB. SMÅGRISEVANDER PÅ PLANKE	
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	2
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	2







Anbefalet monteringshøjde: 150 mm fra underkant af drikkenippe (sutteventil) til underlaget. Højden kan justeres +/- 10 mm.



SMÅGRISEVANDER, RESERVEDELE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	43730	PATTEGRISEVANDER ENKELT I PLAST	
1	61122	8MM - 1/4" LYNOVERG. MUFFE UDEN GEVIND	1
2	2760730	PATTEGRISEVANDER I PLAST	1
3	93345	SUTTEVENTIL 3/8" RF UDV. GEVIND FOR PATTEGRISE	1

RUSTFRI DRIKKEKOP



ENKELT RUSTFRI DRIKKEKOP INKL. VANDFØRING

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2900616	RUSTFRI DRIKKEKOP ENKELT INKL. VANDFØRING	
1	2100625	DRIKKEKOP TIL SMÅGRISE MED LANGT RØR	1
2	20007	VANDRØRSBESLAG TIL 23 MM RØR	1
3	61124	8 MM - 1/2" LYNOVERG. MUFFE/UDV. GEVIND	1
4	61012	SLANGE 8 MM PE	3 M
5	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM	1
	2900692	AFDÆKNING AF SMÅGRISEVAND FOR PLANKE	
6	30166	Y-FORGRENING SLANGEBESKYTTELSE	1
7	30163	AFDÆKNINGSSKINNE 8 MM SLANGE 500 MM	1
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	1
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	1
EKSTRA FOR MONTAGE MED COMFORT CORNER			
10	8500517	AFDÆKNING 945MM FOR 8MM PE-SLANGE	1

ENKELT RUSTFRI DRIKKEKOP MONTERET PÅ 500 MM PLANKE


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2900731	MONTAGESÆT ENK. TIL DRIKKEKOP PÅ 50CM PLANKE	
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	3
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	3
11	20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø45 1,5 A2	3

ENKELT RUSTFRI DRIKKEKOP MONTERET PÅ 750 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2900732	MONTAGESÆT ENKELT TIL RUSTFRI DRIKKEKOP PÅ 75CM PLANKE	
12	30165	BESKYTTELSERØR FOR 8 MM SLANGE	1
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	5
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	5
11	20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø45 1,5 A2	5


ENKELT RUSTFRI DRIKKEKOP MONTERET PÅ MUR

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2900733	MONTAGESÆT ENKELT TIL RUSTFRI DRIKKEKOP PÅ MUR	
12	30165	BESKYTTELSERØR FOR 8 MM SLANGE	2
13	3950167	KABELBØJLE 1/2" RF	1
14	39406050	BETONSKRUE RF 6,5X50	9




DOBBELT RUSTFRI DRIKKEKOP MONTERET PÅ 500 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2900615	RUSTFRI DRIKKEKOP DOBBELT INKL. VANDFØRING	
1	2100625	DRIKKEKOP TIL SMÅGRISE MED LANGT RØR	2
2	20007	VANDRØRSBESLAG TIL 23 MM RØR	2
3	61124	8 MM - 1/2" LYNOVERG. MUFFE/UDV. GEVIND	2
	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE	1
4	61012	SLANGE 8 MM PE	3 M
5	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM	1
	2900730	MONTAGESÆT DOBB. DRIKKEKOP PÅ PLANKE	
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	3
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	3



Anbefalet monteringshøjde: 50 mm fra overkant af skålen til underlag.




RUSTFRI DRIKKEKOP, RESERVEDELE


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	2100625	DRIKKEKOP TIL SMÅGRISE MED LANGT RØR	
1	61122	LANGT RØR TIL DRIKKEKOP	1
2	2760730	DRIKKEVENTIL FOR SMÅGRISE DRIKKEKOP RUSTFRI	1
3	93345	SÆTSKRUE M/ KRAVE M6X12 A2	1

TILSLUTNING AF VAND


Gældende for VIP-O-MAT, SMÅGRISEVANDER og RUSTFRI DRILLEKOP



Vandføring til enkeltmonteret




Vandføring til dobbeltmonteret




VANDFØRING		
	Varenr.	Beskrivelse
1	61012	SLANGE 8 MM PE
2	61195	ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM
3	30166	Y-FORGRENING SLANGEBESKYTTELSE
4	30163	AFDÆKNINGSSKINNE 8 MM SLANGE 500 MM
5	61050	8 MM LYN SAMLEMUFFE
6	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE

Vip-O-Mat, Smågrisevander og Rustfri Drikkekop tilsluttes forsyningen af sovandet med anboringsbøjlen (se næste side). PE-slangen føres ind i afdækningsskinne (A), og videre til drikkekoppen som vist for enkelt- og dobbeltmonteret herover.


Ved montering på 33.7mm (1" pipe)
bruges afstandsstykke.



Ved montering på 32mm PVC rør
undlades afstandsstykke.







Montage af anboringsbøjle (61195)



OBS:

Undgå at montere anboringsbøjlen med slangetilslutningen direkte nedad. For at undgå ophobning af slam og skidt i ventilerne, er det mest optimalt at montere anboringsbøjlen med en vinkel større end ca. 30°.

DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE



ENKELT DRIKKEKOP MED PLADE INKL. VANDFØRING

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	15900001	DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE INKL. VANDFØRING	
1	15900001	DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE	1
2	61226	8 - 8 - 8 MM LYN T-STYKKE	1
3	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE	1
4	76200023	KABELBINDER 290X4,5 SORT	11
5	61012	SLANGE 8 MM PE	6 M
	2900692	AFDÆKNING AF SMÅGRISEVAND FOR PLANKE	
6	30166	Y-FORGRENING SLANGEBESKYTTELSE	1
7	30163	AFDÆKNINGSSKINNE 8 MM SLANGE 500 MM	1
8	39106020	SAMLESKRUE M6X20 RUSTFRI TORX 30	1
9	39206037	SAMLEMUFFE M6X37 RUSTFRI TORX 30	1
EKSTRA FOR MONTAGE MED COMFORT CORNER			
10	8500517	AFDÆKNING 945MM FOR 8MM PE-SLANGE	1

ENKELT DRIKKEKOP MED PLADE MONTERET PÅ 500 MM PLANKE


	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
11	34900012	PLADESKRUE 4,5X25 PH X-KÆRV A2 DIN 7981 C	6

ENKELT DRIKKEKOP MED PLADE MONTERET PÅ 750 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
11	34900012	PLADESKRUE 4,2X25 PH X-KÆRV A2 DIN 7981 C	6


ENKELT DRIKKEKOP MED PLADE MONTERET PÅ MUR

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
	0153-463	MONTAGESÆT PÅ VÆG MED 4 SPÅNPLADESKRUER	
12	25000039	SPÅNPLADESKRUE 5X50 US TORX A2	4
13	9961004	DYBEL 6X30MM	4




DOBBELT DRIKKEKOP MED PLADE MONTERET PÅ 500 MM PLANKE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	15900001	DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE	2
2	61226	8 - 8 - 8 MM LYN T-STYKKE	1 (2)
3	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE	1 (2)
4	76200023	KABELBINDER 290X4,5 SORT	22
5	61012	SLANGE 8 MM PE	6 M
11	34900012	PLADESKRUE 4,5X25 PH X-KÆRV A2 DIN 7981 C	12




Anbefalet monteringshøjde: 60 mm fra overkant af skålen til underlag.

Drikkekoppen kan justeres 10 mm ned.





DRIKKEKOP MED PLADE, RESERVEDELE

	Varenr.	Beskrivelse	Stk.
1	15900003	VENTIL MED FIBERSKIVE	1



TILSLUTNING AF VAND DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE





VANDFØRING		
	Varenr.	Beskrivelse
1	15900001	DRIKKEKOP MED RUSTFRI PLADE
2	61226	8 - 8 - 8 MM LYN T-STYKKE
3	61230	8 - 8 - 8 MM LYN Y-STYKKE
4	76200023	KABELBINDER 290X4,5 SORT
5	61012	SLANGE 8 MM PE

A: 8mm PE slange fastgøres vandføringsrøret til sovandet med strips.

B: Slangen samles med t-stykke.

C: Slangen føres ind i afdækningsskinen som vist.

D: Vandføringen deles vha. y-stykke, og føres ned til drikkekoppen bag den rustfri afdækningsplade.

