

MASTER TRADING



KOMPONENT KATALOG



DYREVELFÆRD • FUNKTION OG DESIGN • LOGISTIK • KONKURRENCEDYGTIGE PRISER • KVALITET

MASTER TRADING er en virksomhed, som har specialiseret sig indenfor komponenter til moderne svineproduktion. MASTER TRADINGs produktprogram er trendsættende indenfor moderne svineproduktion, hvor der er lagt vægt på:

- Anvendelighed i stalden
- Dyrevelfærd
- Design
- Optimal logistik
- Konkurrencedygtige priser

MASTER TRADINGs kontor er beliggende i Herning, hvor vi udover kontorfaciliteter har *SHOWROOM* med vores produktsortiment. Helt uforpligtende kan du se, mærke og afprøve forskelle og funktioner og dermed finde den løsning, der netop dækker dit behov. Du kan selvfølgelig også få professionel rådgivning fra vores erfarne salgskonsulenter.



MASTER TRADING • Kirkevænget 5 • DK-7400 Herning • T. +45 9744 6677 • www.mastertrading.dk


DU ER VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS FOR YDERLIGERE INFORMATION:



Jan Therkildsen
Sales Manager
M. +45 21 53 56 68
jt@mastertrading.dk



Claes Petersen
Key Account Manager
M. +45 29 60 65 49
cp@mastertrading.dk



Bjørn Dalsgaard
Sales back-up
T. +45 30 66 34 37
bd@mastertrading.dk

FODERAUTOMATER

TUBE-O-MAT® VI+ og CLASSIC	4
TUBE-O-MAT® LTD	8
TUBE-O-MAT® RØR	12
FUNKIMAT®	14
Tilbehør til foderautomater.....	17
Foderskåle.....	21

DRIK-O-MAT® DRIKKEKOPPER	22
---------------------------------------	-----------

DRIKKEVENTILER.....	24
----------------------------	-----------

MASTER CLAMP® VANDRØRSBESLAG.....	25
--	-----------

FAREBOKSE

INN-O-CRATE® FAREBOKS	27
INN-O-CORNER® KLIMAKASSE.....	28
FUNKI F207	30

COMBI-FLOOR

Støbejernsriste til COMBI-FLOOR	32
Plastriste til COMBI-FLOOR.....	33
Bæringer og tilbehør	34
Tilbehør til plastriste	35
Polymerplade og varmeplader	36
Comfort Plate polymerplade.....	37

SELVBÆRENDE STØBEJERNSRISTE	38
--	-----------

PLANKER OG PROFILER.....	40
---------------------------------	-----------

FUNKI FLEX® INVENTAR	43
-----------------------------------	-----------

FLEXCOVER® KLIMAOVERDÆKNING	45
--	-----------

RUSTFRIE STÅLKRYBBER	48
-----------------------------------	-----------

SOTRUG I RUSTFRIT STÅL	51
-------------------------------------	-----------

POLYMERKRYBBER OG FODERBORDE	52
---	-----------

‘BIOLINE CORNER’ - HJØRNETRUG TIL SØER	57
---	-----------

TØRFODRINGSANLÆG	58
-------------------------------	-----------

‘MASTER VALVE SOW’ - FODERKASSE MED INTEGRERET FODERVENTIL	62
---	-----------

‘MASTER VALVE DRY’ - PNEUMATISK VENTIL.....	63
--	-----------

FODERKASSER OG FODERNEDLØB.....	64
--	-----------

BEFÆSTELSE.....	70
------------------------	-----------



TUBE-O-MAT® VI+ OG CLASSIC

Foderautomater til smågrise, FRATS og slagtesvin

RUMINDHOLD

Tragt	83 l /ca. 58 kg
Tragt Jumbo	160 l /ca. 112 kg

KAPACITET PR. TRUG

Smågrise op til 30 kg:	30-50 grise
FRATS 7-120 kg:	30-50 grise
	Jumbo: 50-70 grise
Slagtesvin 18-120 kg:	30-50 grise
	Jumbo: 50-70 grise

RAMME

TUBE-O-MAT® leveres med ramme i 4 mm rustfrit stål


VANDFORSYNING

3/8" rustfrit rør med udvendigt gevind
Rustfri indstillelig vippeventil 93245


Det optimale foderautomat:

- Låg med 3 foderindløb sikrer korrekt påfyldning
- Lågets hvælvede, støvafvisende udformning sikrer maksimal udnyttelse af tragtens volumen
- Lågets oplukkelige del er lavet af gennemsigtigt materiale og lavt placeret for at lette manuel påfyldning og inspektion
- Tilnærmelsesvis lodrette sider forebygger brodannelse
- Vandtilførsel via fleksible PE-slanger sikrer stabil vandforsyning og nem montage




[illegible]


Technical drawing of the 71059 lamp showing its dimensions. The total height is 1440 mm. The base height is 150 mm. The mounting bracket height is 10 mm. The lamp body is divided into a red upper section and a white lower section.



CLASSIC V-JERN SLAGTESVIN TRUG



CLASSIC JUMBO SLAGTESVIN TRUG




VI+

VI+ JUMBO
TUBE-O-MAT® VI+

89540	TUBE-O-MAT® VI+ SMÅGRISE
89550	TUBE-O-MAT® VI+ FRATS
89560	TUBE-O-MAT® VI+ SLAGTESVIN

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO

89650	TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO FRATS
89660	TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO SLAGTESVIN


**VI+
V-JERN**

**VI+ JUMBO
V-JERN**
TUBE-O-MAT® VI+ MED VINKELJERNSRAMME

89545	TUBE-O-MAT® VI+ SMÅGRISE V-JERN
89555	TUBE-O-MAT® VI+ FRATS V-JERN
89565	TUBE-O-MAT® VI+ SLAGTESVIN V-JERN

TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO MED VINKELJERNSRAMME

89655	TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO FRATS V-JERN
89665	TUBE-O-MAT® VI+ JUMBO SLAGTESVIN V-JERN


CLASSIC

CLASSIC JUMBO
TUBE-O-MAT® CLASSIC

89585	TUBE-O-MAT® CLASSIC FRATS
89587	TUBE-O-MAT® CLASSIC SLAGTESVIN

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO

89685	TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO FRATS
89687	TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO SLAGTESVIN


**CLASSIC
V-JERN**

**CLASSIC JUMBO
V-JERN**
TUBE-O-MAT® CLASSIC MED VINKELJERNSRAMME

89586	TUBE-O-MAT® CLASSIC FRATS V-JERN
89588	TUBE-O-MAT® CLASSIC SLAGTESVIN V-JERN

TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO MED VINKELJERNSRAMME

89686	TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO FRATS V-JERN
89688	TUBE-O-MAT® CLASSIC JUMBO SLAGTESVIN V-JERN

***VALG "U" ELLER "M" EFTER VARENUMMER FOR USAMLET ELLER SAMLET AUTOMAT**



TUBE-O-MAT® LTD

Komplet modelprogram til smågrise, FRATS og slagtesvin

RUMINDHOLD

Tragt	100 l/ca. 70 kg
Tragt Jumbo	190 l/ca. 130 kg

KAPACITET PR. TRUG

Smågrise op til 30 kg:	30-50 grise
FRATS 7-120 kg:	30-50 grise
Jumbo:	50-70 grise
Slagtesvin 18-120 kg:	30-50 grise
Jumbo:	50-70 grise

VANDFORSYNING


3/8" rustfrit rør med udvendigt gevind
Rustfri vippeventil 93245

Den originale foderautomat:


- Designet hindrer brodannelse
- Tragten har stort påfyldningshul og lav påfyldningshøjde
- Låget er tætsluttende og fodertildelingen kan finjusteres, så foderet altid er frisk
- Afrundet design overalt sikrer tophygienje og nem rengøring





VI+ LTD V-JERN FRATS TRUG



VI+ LTD JUMBO SLAGTESVIN TRUG





TUBE-O-MAT® VI+ LTD

89541	TUBE-O-MAT® VI+ LTD SMÅGRISE
89551	TUBE-O-MAT® VI+ LTD FRATS
89561	TUBE-O-MAT® VI+ LTD SLAGTESVIN

TUBE-O-MAT® VI+ LTD JUMBO

89651	TUBE-O-MAT® VI+ LTD JUMBO FRATS
89661	TUBE-O-MAT® VI+ LTD JUMBO SLAGTESVIN



VI+ LTD



VI+ LTD JUMBO

TUBE-O-MAT® VI+ LTD MED VINKELJERNSRAMME

89544	TUBE-O-MAT® VI+ LTD SMÅGRISE V-JERN
89554	TUBE-O-MAT® VI+ LTD FRATS V-JERN
89564	TUBE-O-MAT® VI+ LTD SLAGTESVIN V-JERN


 VI+ LTD
V-JERN

 VI+ LTD JUMBO
V-JERN

TUBE-O-MAT® VI+ LTD JUMBO MED VINKELJERNSRAMME

89654	TUBE-O-MAT® VI+ LTD JUMBO FRATS V-JERN
89664	TUBE-O-MAT® VI+ LTD JUMBO SLAGTESVIN V-JERN

TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD

89590	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD FRATS
89595	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD SLAGTESVIN

TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD JUMBO

89690	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD JUMBO FRATS
89695	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD JUMBO SLAGTESVIN



CLASSIC LTD



CLASSIC LTD JUMBO

TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD MED VINKELJERNSRAMME

89591	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD FRATS V-JERN
89596	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD SLAGTESVIN V-JERN


 CLASSIC LTD
V-JERN

 CLASSIC LTD JUMBO
V-JERN

TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD JUMBO MED VINKELJERNSRAMME

89691	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD JUMBO FRATS V-JERN
89696	TUBE-O-MAT® CLASSIC LTD JUMBO SLAGTESVIN V-JERN

***VALG "U" ELLER "M" EFTER VARENUMMER FOR USAMLET ELLER SAMLET AUTOMAT**



TUBE-O-MAT® RØR

Foderautomat til slagtesvin. Leveres med ramme i 4 mm rustfrit fladstål.

RUMINDHOLD

Rør	16 ltr./ca. 12 kg
Rør Jumbo	32 ltr./ca. 24 kg

KAPACITET PR. TRUG


Slagtesvin 18-120 kg:	30-50 grise
Jumbo:	50-70 grise

VANDFORSYNING


23 x 2 mm rustfrit rør med indvendigt gevind
Rustfri vippeventil 93255

Den originale foderautomat:

- Markedets mest enkle og funktionssikre foderautomat til slagtesvin
- Lodrette foderrør i klar plast sikrer hurtigt og maksimalt overblik



TUBE-O-MAT® RØR + RØR JUMBO / SLAGTESVINETRUG



TUBE-O-MAT® RØR

89504	TUBE-O-MAT® RØR SLAGTESVIN
89684	TUBE-O-MAT® RØR JUMBO SLAGTESVIN



RØR

RØR JUMBO

***VALG "U" ELLER "M" EFTER VARENUMMER FOR USAMLET ELLER SAMLET AUTOMAT**



FUNKIMAT® FODERAUTOMAT

Bruges til smågrise og slagtesvin


KAPACITET PR. AUTOMAT

FUNKIMAT	50 grise (6-120 kg)
3IN1 ROTO	50 grise (6-120 kg)
DOBBELT	80 smågrise / 70 slagtesvin


FODERVOLUMEN

FUNKIMAT	100 L
3IN1 ROTO	100 L
DOBBELT	200 L


- Velegnet til melfoder og pillefoder
- Intet foderspild
- Ingen brodannelse
- Synlig håndtag giver en nem og hurtig regulering af foderet
- Præcis dosering af foderet er med til altid at sikre frisk foder



FUNKIMAT ENKELT



FUNKIMAT DOBBELT



**FUNKIMAT - SAMLET**

0227-550	FUNKIMAT VERS.3 (FLAD-FLAD)
0227-551	FUNKIMAT VERS.3 (VINKEL-VINKEL)
0227-552	FUNKIMAT VERS.3 (FLAD-VINKEL)

FUNKIMAT - USAMLET

0227-570	FUNKIMAT VERS.3 (FLAD-FLAD)
0227-571	FUNKIMAT VERS.3 (VINKEL-VINKEL)
0227-572	FUNKIMAT VERS.3 (FLAD-VINKEL)

**3IN1 ROTO - SAMLET**

0227-555	3I1 ROTO VERS.1 (FLAD-FLAD)
0227-556	3I1 ROTO VERS.1 (VINKEL-VINKEL)
0227-557	3I1 ROTO VERS.1 (FLAD-VINKEL)

3IN1 ROTO - USAMLET

0227-573	3I1 ROTO VERS.1 (FLAD-FLAD)
0227-574	3I1 ROTO VERS.1 (VINKEL-VINKEL)
0227-575	3I1 ROTO VERS.1 (FLAD-VINKEL)

**FUNKIMAT DOBBELT - SAMLET**

0227-870	FUNKIMAT DOBBELT (FLAD-FLAD) SMÅGRISE
0227-871	FUNKIMAT DOBBELT (VINKEL-VINKEL) SMÅGRISE
0227-872	FUNKIMAT DOBBELT (FLAD-VINKEL) SMÅGRISE
0227-970	FUNKIMAT DOBBELT (FLAD-FLAD) SLAGTESVIN
0227-971	FUNKIMAT DOBBELT (VINKEL-VINKEL) SLAGTESVIN
0227-972	FUNKIMAT DOBBELT (FLAD-VINKEL) SLAGTESVIN

FUNKIMAT DOBBELT - USAMLET

0227-670	FUNKIMAT DOBBELT (FLAD-FLAD)
0227-671	FUNKIMAT DOBBELT (VINKEL-VINKEL)
0227-672	FUNKIMAT DOBBELT (FLAD-VINKEL)

**3IN1 ROTO DOBBELT - SAMLET**

0227-873	DOBBELT 3I1 ROTO (FLAD-FLAD) SMÅGRISE
0227-874	DOBBELT 3I1 ROTO (VINKEL-VINKEL) SMÅGRISE
0227-875	DOBBELT 3I1 ROTO (FLAD-VINKEL) SMÅGRISE
0227-973	DOBBELT 3I1 ROTO (FLAD-FLAD) SLAGTESVIN
0227-974	DOBBELT 3I1 ROTO (VINKEL-VINKEL) SLAGTESVIN
0227-975	DOBBELT 3I1 ROTO (FLAD-VINKEL) SLAGTESVIN

3IN1 ROTO DOBBELT - USAMLET

0227-673	DOBBELT 3I1 ROTO (FLAD-FLAD)
0227-674	DOBBELT 3I1 ROTO (VINKEL-VINKEL)
0227-675	DOBBELT 3I1 ROTO (FLAD-VINKEL)



TILBEHØR TIL FODERAUTOMATER

Sikkert foderoptag fra dag 1

TRUG

TUBE-O-MAT

Rustfrit stål

FUNKIMAT

Rustfrit stål / Polymerbeton

FODERNEDLØB

38 / 50 / 60 mm

Lige eller Y-model

BESKYTTELSESPLOADER UNDER FODERAUTOMAT



100 x 80 cm


120 x 80 cm

120 x 60 cm

80 x 60 cm


- Vandtilførslen er konstrueret med fleksible PE-slanget, der klikkes ind i lågdelen. Slangerne kan føres langs fodernedløbene, hvilket giver færre generende emner i stalldrummet, og montage er hurtig og enkelt.
- Plastpladen beskytter foderautomat mod tæring og reducerer foderspild.






DYBTRUKNE TRUG TIL VI+, 30-50 GRISE PR. TRUG

		D X B, CM
71007	TRUG TIL VI+ SMÅGRISE 7-30 KG, H: 11 CM	30 X 60
71008	TRUG TIL VI+ FRATS 7-120 KG, H: 11 CM	40 X 60
71009	TRUG TIL VI+ SLAGTESVIN 18-120 KG, H: 15 CM	40 X 60




DYBTRUKNE TRUG TIL VI+ JUMBO, 50-70 GRISE PR. TRUG

71058	TRUG TIL VI+ JUMBO FRATS, H: 11 CM	40 X 103,5
71059	TRUG TIL VI+ JUMBO SLAGTESVIN, H: 15 CM	40 X 103,5




DYBTRUKNE TRUG TIL CLASSIC, 30-50 GRISE PR. TRUG

71029	TRUG TIL FRATS 7-120 KG, H: 11 CM	40 X 60
-------	-----------------------------------	---------



DYBTRUKNE TRUG TIL CLASSIC & RØR, 30-50 GRISE PR. TRUG

71030	TRUG TIL SLAGTESVIN 18-120 KG, H: 15 CM	40 X 60
-------	---	---------




DYBTRUKNE TRUG TIL CLASSIC & RØR JUMBO, 50-70 GRISE PR. TRUG

71069	TRUG TIL FRATS 7-120 KG, H: 11 CM	40 X 103,5
71070	TRUG TIL SLAGTESVIN 18-120 KG, H: 15 CM	40 X 103,5



FODBESLAG TIL TUBE-O-MAT®

74502	FODBESLAG 12 CM HØJ, 18 CM BRED FRATS
74504	FODBESLAG 12 CM HØJ, 25 CM BRED FRATS
74501	FODBESLAG 16 CM HØJ, 18 CM BRED SLAGTESVIN
74503	FODBESLAG 16 CM HØJ, 25 CM BRED SLAGTESVIN



FODERNEDLØB L=100 CM

90550	FODERNEDLØB 38 MM MED FAST T-STYKKE
90552	FODERNEDLØB 50 MM MED FAST T-STYKKE
90554	FODERNEDLØB 60 MM MED FAST T-STYKKE

FODERNEDLØB Y-MODEL

90571	FODERNEDLØB 38 MM MED FAST T-STYKKE
90573	FODERNEDLØB 50 MM MED FAST T-STYKKE
90574	FODERNEDLØB 60 MM MED FAST T-STYKKE

FODERNEDLØB FOR RØR-FODERAUTOMAT

90560	FODERNEDLØB 38 MM MED FAST T-STYKKE
90562	FODERNEDLØB 50 MM MED FAST T-STYKKE
90564	FODERNEDLØB 60 MM MED FAST T-STYKKE

FAST T-STYKKE

90482	FAST T-STYKKE TIL 38 MM
90484	FAST T-STYKKE TIL 50 MM
90486	FAST T-STYKKE TIL 60 MM

T-STYKKE MED SKOD

0142-015	T-STYKKE MED SKOD Ø38
0232-010	T-STYKKE MED SKOD Ø60

TELESKOP MED NEDLØB

0228-595	TELESKOP MED NEDLØB
----------	---------------------

VANDTILSLUTNING

61012	SLANGE 8 MM PE
-------	----------------


BESKYTTELSESPLADE

89014	PLASTPLADE TIL ENKELT TUBE-O-MAT 100 X 80 CM
89016	PLASTPLADE TIL DOBBELT TUBE-O-MAT 120 X 80 CM
554167	FLISEMAT 80X60 CM
554168	FLISEMAT 120X60 CM TIL 3IN1 AUTOMAT, 2 STK. PR. AUTOMAT



**KRYBBER FOR FUNKIMAT - RUSTFRI**

0227-710	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SMÅGRISE
0227-711	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SLAGTESVIN

**KRYBBER FOR FUNKIMAT - POLYMER**


0227-560	POLYMER KRYBBE TIL SMÅGRISE
0227-561	POLYMER KRYBBE TIL SLAGTESVIN

**KRYBBER FOR DOBBELT FUNKIMAT - RUSTFRI**

0227-714	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SMÅGRISE
0227-715	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SLAGTESVIN

**KRYBBER FOR 3IN1 ROTO - RUSTFRI**

0227-712	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SMÅGRISE
0227-713	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SLAGTESVIN

**KRYBBER FOR 3IN1 ROTO - POLYMER**

0227-562	POLYMER KRYBBE TIL SMÅGRISE
0227-563	POLYMER KRYBBE TIL SLAGTESVIN

**KRYBBER FOR DOBBELT 3IN1 ROTO - RUSTFRI**

0227-716	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SMÅGRISE
0227-717	DYBTRUKKET KRYBBE TIL SLAGTESVIN

VANDTILSLUTNING, 10 MM AQUASPEED MED ½" UDVENDIG GEVIND

0227-580	TIL ENKEL AUTOMAT
0227-579	TIL DOBBELT AUTOMAT


**MONTAGE TILBEHØR**

0227-150	KRYBBEFOD RUSTFRI JUSTERBAR
0227-274	MASSIVT BEN FOR FUNKIMAT 950 MM
0227-366	BEN FOR DOBBELT FUNKIMAT 948 MM



CCM-FODERAUTOMAT

18090	CCM-FODERAUTOMAT MINI: 40 L TIL SMÅGRISE 5-35 KG, 30-40 PR. AUTOMAT, TRUG Ø50/10 CM HØJ
18746	CCM MAXI TYPE II: 71 L TIL SLAGTESVIN 25-115 KG, 30-40 DYR/AUTOMAT, TRUG MED DOME

**PLASTFODERAUTOMAT**

90011	PLASTFODERAUTOMAT TIL PATTEGRISE TYPE 301
-------	---

**PLASTFODERSKÅL**

90012	FODERSKÅL MINI TIL PATTEGRISE, INKL. BESLAG
90013	FODERSKÅL MINI TIL PATTEGRISE, INKL. BOLT/MØTRIK
90144	OPHÆNGSBESLAG TIL MINI FODERSKÅL

**"BABYKRYBBE"**


2900314	BABYKRYBBE PLAST 0,9L
2900005	GLIDEBESLAG, INKL BOLTE FOR PLANKE

**FODERSKÅL TIL GULVMONTERING**

96061	FODERSKÅL TIL SMÅGRISE DIAMETER 26 CM
96063	FODERSKÅL TIL SMÅGRISE DIAMETER 39 CM

**FODERSKÅL - POLYMER**

06906	RUNDKRYBBE FTK-27 MED KEGLE OG INDER KANT, H: 8 CM, Ø27
03186	FODERSKÅL FT-19, H: 8 CM, Ø19 CM
554154	FODERSKÅL 326-T, H: 6 CM, Ø26 CM



06906

DRIKKE-/FODERSKÅL - RUSTFRI

9910012	DRIKKE-/FODERSKÅL 1 LITER
9910013	DRIKKE-/FODERSKÅL 2 LITER
17395	FODERSKÅL FT-27 3 LITER, MED KROG



17395



DEN ORIGINALE DRIK-O-MAT®

DRIK-O-MAT®'ens gennemtænkte design med en række unikke fordele

DRIKKEKOP	Dybtrukket rustfrit stål
VANDFORSYNING	
Drikkevandsrør	24,5 x 2 mm rustfrit rør med indvendigt gevind
Vippeventil	Rustfri justerbar vippeventil, ydelse: 1-4 Ltr/min ved 2,5 bar, ½" udv. gevind, varenr. 93250

KAPACITET	MONTERINGSHØJDE, CM	
VIP-O-MAT	5	1 kuld pattegrise
Mini	12	30 smågrise
Standard	25	30 slagtesvin
Multi	12	30 smågrise
	12	20 slagtesvin
	35	10 søer
Maxi	35	10 søer

Bedst økonomisk i det lange løb:

- Stærk og holdbar konstruktion: stor godstykkelse og ombukket kant
- Hygiejnisk: lukket kant og afrundet design forebygger ophobning af skidt og foderrester
- God vandøkonomi og lave gyllemængder: der lukkes kun det vand ud, der drikkes



DRIK-O-MAT® DRIKKEKOPPER

93570	DRIK-O-MAT MINI - TIL SMÅGRISE 30 GRISE PR. KOP MONTERINGSHØJDE* - 12 CM
93575	DRIK-O-MAT STANDARD - TIL SLAGTESVIN 30 GRISE PR. KOP MONTERINGSHØJDE - 25 CM
93600	DRIK-O-MAT MULTI - TIL FRATS OG SØER 30 SMÅGRISE PR. KOP - MONTERINGSHØJDE 12 CM 20 SLAGTESVIN PR. KOP - MONTERINGSHØJDE 12 CM 10 SØER PR. KOP - MONTERINGSHØJDE 35 CM
93500	DRIK-O-MAT MAXI - TIL SØER 10 GRISE PR. KOP MONTERINGSHØJDE 35 CM


VIP-O-MAT DRIKKEKOP TIL PATTEGRISE

93520	VIP-O-MAT INKL. SLANGEBESKYTTELSE
43611	VIP-O-MAT ENKELT INKL. VANDFØRING
43612	VIP-O-MAT DOBBELT INKL. VANDFØRING


MASTER FLOW VANDNIVEAUVENTIL

93469	MASTER FLOW INKL. 1/2" PROP
93467	MASTER FLOW MEMBRAN
93465	MASTER FLOW KONTROL KNAK


NIPPELRØR 1/2" RUSTFRI

94039	NIPPELRØR 830 MM MED GEVIND
06902111	NIPPELRØR 990 MM MED GEVIND
06902112	NIPPELRØR 1190 MM MED GEVIND
06902113	NIPPELRØR 1700 MM MED GEVIND


DRIKKEKOP TIL PATTEGRISE

2100622	DRIKKEKOP TIL PATTEGRISE, JUSTERBAR HØJDE
12100108	DRIKKEVENTIL FOR DRIKKEKOP



* Monteringshøjde er fra gulv til underkanten af skål.

**TRYKKEVENTILER**

L/MIN*

281490	TIL ÆLDRE TUBE-O-MAT 1/2" UDV. GEV.	4
93305	TIL ÆLDRE TUBE-O-MAT 1/2" INDV. GEV.	4
9900004	TIL SLAGTESVIN/SØER 1" MESSING	2,5

**VIPPEVENTILER**

93245	TIL TUBE-O-MAT® 3/8" INDV. GEVIND	4
93250	TIL DRIK-O-MAT® 1/2" UDV. GEVIND	4
281496	TIL TUBE-O-MAT® RØR, 1/2" UDV. GEVIND	4
12100107	1/2" INDV. GEVIND	5
12100342	1/2" INDV. GEVIND	4
93280	TIL SØER 1/2" UDV. GEVIND	4
9900047	TIL SØER 1/2" INDV. GEVIND	7

**SUTTEVENTILER**

93345	TIL PATTEGRISE 3/8" UDV. GEVIND	1,5
9900054	TIL SLAGTESVIN 1/2" UDV. GEVIND	4
9900053	TIL SMÅGRISE 1/2" UDV. GEVIND	2,5

* **OBS!** Vores ventiler er dimensioneret til et vandtryk på 2,5 Bar. Hvis kraftigere vandtryk, bør de justeres for optimal drift.
Alle målinger er foretaget ved ventil justeret til størst muligt vandmængde!

MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG

19900	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG PÅ VÆG
19910	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG PÅ VÆG
19920	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG PÅ RØR
19930	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG PÅ PLANKE
19940	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG PÅ PLANKE, DOBBELT
19950	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG PORØS VÆG
19960	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG TIL TREMMER
20035	MASTER CLAMP 1" VANDRØRSBESLAG
20045	AFSTANDSSTYKKE TIL MASTER CLAMP
20039	INDSATS TIL MASTER CLAMP TIL 23 MM RØR
20040	INDSATS TIL MASTER CLAMP 1/2" RØR
20041	INDSATS TIL MASTER CLAMP TIL 3/4" RØR
20037	MASTER CLAMP SKIVE Ø10, 5/Ø451,5 A2





20052	BAGPLADE FORSAT TIL MASTER CLAMP BESLAG
-------	---



20051	BAGPLADE TIL MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG
-------	--



20005	VANDRØRSBESLAG 1/2" RØR I SOTRUG
-------	----------------------------------



20007	VANDRØRSBESLAG TIL 23 MM RØR
-------	------------------------------



20019	VANDRØRSBESLAG 1/4" RØR PÅ VÆG
-------	--------------------------------



20032	1" RØRBESLAG TIL OVERBYGNING ORNE MED STOPSKRUE
-------	---



20014	VANDRØRSBØJLE 1" MED M8 STOPSKRUE
-------	-----------------------------------



1910172	SPÆNDHAGE 1"-1/2" RUSTFRI
---------	---------------------------

ANBORINGSBØJLER



61195	ANBORINGSBØJLE 8 - 32/33,7 MM PLAST
-------	-------------------------------------



93164	ANBORINGSBØJLE 1" - 1/2" RUSTFRI
-------	----------------------------------



93212	PAKNING TIL NYSTØBT ANBORINGSBØJLE
-------	------------------------------------



93204	ANBORINGSBØJLE 1/2" - 1/2" UDV. GEVIND
-------	--



93205	ANBORINGSBØJLE 1" - 1/2" UDV. GEVIND
-------	--------------------------------------



INN-O-CRATE® FAREBOKS

Traditionel faresti med multijusterbar fareboks

FAKTA

Stilængde	260/270 cm
Stibredde	160/170/180 cm
Stihøjde	50 cm
U-profiler	1,5 mm rustfri
Planker	35 x 500 mm
Liggelængde	200-210 cm
Bredde fareboks, front	52-61 cm
Bredde fareboks v/baglåde	57-85 cm
Højde boksside	90 cm
Fareboks tårn	40 x 40 x 4 mm
Boksside	33,7/42,4 x 2,65 rør
Rumindhold trug	21 liter
Klimakasse bredde	80/90 cm
Klimakasse areal	0,7/0,8 kvm

Maksimal produktion:

- Mange fravænnede grise, høj fravænningsvægt
- Anatomisk udformning af bokssiden betyder sikker lægge-/rejse-sig adfærd
- Pattegrisene har uhindret adgang til yveret
- Holdbare søer, naturlig adfærd
- Maksimalt foder- og vandoptag
- Stor, hygiejnisk krybbe samt en boksudformning, der gør det nemt for soen at rejse sig





INN-O-CORNER® KLIMAKASSE

Sikrer det optimale klima for pattegrise

FAKTA

Udførelse	Sprøjtstøbt polypropylen
Bredde	80 cm (0,68 m ²)
	90 cm (0,80 m ²)

INN-O-BLOCK SPÆRREPLADE

- Matcher INN-O-CORNER i design og funktion
- Nem inspektion - frit udsyn til grisene
- Lav vægt - let at håndtere

- Optimalt klima
- Lukket sidekonstruktion og tæt samling mellem låg og fast del
- Op til 0,8 kvm overdækket areal
- Mulighed for individuel tilpasning
- Nem adgang - let konstruktion
- Fald på lågdele sikrer nem rengøring



INN-O-CORNER 80 CM

44080	KLIMAKASSE VENSTRE
44090	KLIMAKASSE HØJRE

INN-O-CORNER 90 CM

44060	KLIMAKASSE VENSTRE
44070	KLIMAKASSE HØJRE

TOPPROFIL MOD GANG

44004	TOPPROFIL VENSTRE UDEN BOLTE
43515	TOPPROFIL VENSTRE MED BOLTE
44005	TOPPROFIL HØJRE UDEN BOLTE
43510	TOPPROFIL HØJRE MED BOLTE

TOPPROFIL MOD MUR / PLANK

44006	TOPPROFIL VENSTRE MOD MUR UDEN BOLTE
43517	TOPPROFIL VENSTRE MOD MUR MED BOLTE
44007	TOPPROFIL HØJRE MOD MUR UDEN BOLTE
43512	TOPPROFIL HØJRE MOD MUR MED BOLTE
43516	TOPPROFIL VENSTRE MOD PLANKE MED BOLTE
43511	TOPPROFIL HØJRE MOD PLANKE MED BOLTE

TOPPROFIL DOBBELT

44008	TOPPROFIL DOBBELT UDEN BOLTE
41147	TOPPROFIL DOBBELT MED BOLTE

INN-O-BLOCK SPÆRREPLADE

44215	INN-O-BLOCK SPÆRREPLADE 80 CM
44210	INN-O-BLOCK SPÆRREPLADE 90 CM
44220	SPÆRREPLADE MED HUL

GUMMIBUND

44112	GUMMIBUND TIL KLIMAHULE 80 CM VENDBAR
44118	GUMMIBUND TIL KLIMAHULE 90 CM VENDBAR

VARMELAMPE

96341	MASTER LAMP MED ALM. STIKPROP UDEN JORD
96342	MASTER LAMP MED CE-STIK
2960510	LÅG FOR VARMELAMPE

VARMEPÆRER

9971013	VARMEPÆRER 100W, KASSE Å 12 STK, KLAR
9971014	VARMEPÆRER 100W, KASSE Å 12 STK. RØD





FUNKI FARESTI F207


Soboks med ekstra god plads til selv de største søer

FAKTA

Stilængde	260/270 cm
Stibredde	160/165/170 cm
Stihøjde	50/100 cm
Planker	35 mm
Længde fareboks	230/250 cm (inkl. krybbe)
Softbaglåde	Kraftig afrundet konstruktion med blød plastbelægning
Rumindhold trug	20 l - rustfri krybbe Bioform III 24 l - polymerbetonkrybbe 21 l - plastik krybbe
Klimakasse bredde	80/90 cm
Klimakasse længde	120 cm
Klimakasse højde	40 cm

- Maksimal plads til smågrisene ved diegivningen
- Enkel og effektiv justering af soboksen
- Plastcoatet soft baglåde - skånsom mod soen
- Ekstra store pattegrisehuler til senere fravænning
- Leveres også som sidevendte stier





COMBI-FLOOR




Bredt program inden for plastriste, støbejernsriste, understøtninger og varmeplader

- Gennemtestede plastriste i høj kvalitet fra egen produktion i Tyskland
- Stor fleksibilitet da komponenterne kan sammensættes efter dit behov
- Konkurrencedygtige priser, korte leveringstider
- Grøn farve som tegn for godt kvalitet
- Ingen recycling, materialer - kun ren PP

***Vi sikrer vores kvalitet igennem
uvildige kvalitets-kontroller.***



Ristet med 5% åbninger er udviklet for at reducere liggesår og samtidigt sikre soen et tørt og kølende leje.



Prøv vores specielle plastrist til smågrise med en innovativ struktureoverflade, som hjælper smågrisene med at holde varmen og holde dem tørre.



Speciel STEP-systemet gør det muligt at hæve soens liggeområde og reducere dødelighed af pattegrise.

**STEP-RIST**

564061	40 X 60 CM STEP, TIL SØER
--------	---------------------------

**STEP-RIST LUKKET**

564062	40 X 60 CM STEP LUKKET, TIL SØER
--------	----------------------------------

**STØBEJERNSRIST 5% ÅBNING**

566041	60 X 40 CM 5% ÅBNING, TIL SØER
--------	--------------------------------

**STØBEJERNSRIST LUKKET**

564063	40 X 60 CM TIL SØER
--------	---------------------

**STØBEJERNSRISTE**

561060	10 X 60 CM TIL SØER
564060	40 X 60 CM TIL SØER
566040	60 X 40 CM TIL SØER
566060	60 X 60 CM TIL SØER

**STØBEJERNSRISTE MED RENSEPROP**

563060	30 X 60 CM MED PROP, TIL SØER
566063	60 X 60 CM MED PROP, TIL SØER

**RENSEPROPPER TIL STØBEJERNSRISTE**

563061	PROP TIL 563060
566064	PROP TIL 566063

PLASTRIST TIL SMÅGRISE, 10% ÅBNING

18604	60 X 40 CM 10% ÅBNING
-------	-----------------------

PLASTRISTE TIL SMÅGRISE

09100	60 X 40 CM
17384	60 X 50 CM

PLASTRIST TIL SØER 60X50 CM

565060	60 X 50 CM
--------	------------

AGROMEK
STJERNE 2016**PLASTRIST TIL SØER LUKKET**

17383	60 X 40 CM LUKKET
-------	-------------------

PLASTRIST TIL SØER

18054	10 X 40 CM
-------	------------

PLASTRIST TIL SØER

18094	30 X 20 CM
-------	------------

PLASTRIST TIL SØER


17328	30 X 30 CM
-------	------------


PLASTRIST TIL SØER

18721	30 X 60 CM
-------	------------

PLASTRIST TIL SØER

09102	60 X 40 CM
-------	------------



**GLASFIBER BÆRINGER**


17189	70 X 32 MM, LÆNGDE 6 METER
17190	70 X 32 MM, SPEC. LÆNGDE
17191	120 X 32 MM, LÆNGDE 5 METER
17192	120 X 32 MM, LÆNGDE 5,5 M
17193	120 X 32 MM, LÆNGDE 6 M
17194	120 X 32 MM, SPEC. LÆNGDE

**VÆGHOLDER TIL GLASFIBERBÆRINGER**

17234	VÆGHOLDER TIL GLASFIBER- OG STÅLBÆRINGER
-------	--

**GLASFIBERUNDERSTØTNING**

96980	FOD TIL STØTTEBEN, SÆT, TIL GLASFIBERBÆRINGER
20000065	RØR PVC Ø50 X 2,4, 10 BAR, PRIS PR. METER

**DELTA BÆRINGER**

96976	120 X 30 MM, SPEC. LÆNGDE
560285	120 X 30 MM, LÆNGDE 2,85 M
560290	120 X 30 MM, LÆNGDE 9 M

FOD TIL BÆRINGER

96982	FOD TIL GLASFIBERBÆRINGER
-------	---------------------------

MAX SPÆNDVIDDE, CM

	SMÅGRISE	SØER	MED STØBEJERN UNDER SOEN
70 x 32 mm	160	120	-
120 x 32 mm	280	240	260
DELTA	310	270	280


ENDELISTE TIL SORIST

17667	ENDELISTE TIL SORIST 40 CM
-------	----------------------------




ENDESTYKKE TIL PLASTRIST

09105	ENDESTYKKE TIL PLASTRIST
-------	--------------------------




SIDELISTE TIL PLASTRIST

18083	SIDELISTE TIL PLASTRIST 20 CM
-------	-------------------------------



AFSTANDSTYKKE TIL PP GULV

8500301	AFSTANDSTYKKE 30 X 40 X 58,3 MM
---------	---------------------------------




RENSELEM TIL FARESTI

18169	RENSELEM TIL FARESTI, RUSTFRI, 38,5 X 18,5 CM
-------	---



RENSEPROPPER

01777	RENSEPROP L13 X B10 X H15 CM
554164	RENSEPROP L21 X B13 X H7 CM




**“COMFORT PLATE” POLYMERPLADE**


560305	POLYMERPLADE TIL FARESTI 60X40 CM
560310	POLYMERPLADE TIL FARESTI, KOMPLET MED 3 STK. PLASTRAMME

**UNDERSTØTNING TIL POLYMERPLADE**

560300	PLASTRAMME 20X40 CM TIL POLYMERPLADE (3 STK. PR. 1 POLYMERPLADE)
--------	--

**VARMEVANDSPLADER, H: 5 CM**


12630	L: 140 X B: 50, 240W MED ½" RØR INV. GEVIND PVC
12631	L: 120 X B: 40, 240W MED ½" RØR INV. GEVIND PVC
12633	L: 120 X B: 50, 120W MED ½" RØR INV. GEVIND PVC
17813	L: 120 x B: 60, 160W
17814	L: 120 X B: 60, 4S 4 SIDET
17634	L: 120 X B: 60, 3S, 3 SIDET
17640	L: 120 X B: 60, 2S 2 SIDET

**EL-VARMEPLADER, H: 5 CM**

17582	L: 120 x B: 40E - 230V, 130W
18409	L: 120 x B: 50E - 230V, 180W
17792	L: 120 x B: 80E - 230V, 270W
18855	L: 140 x B: 50E - 230V, 180W

**OPHÆNGSSÆT TIL VARMEPLADER**

4960560	OPHÆNGSSÆT TIL VARMEPLADER
---------	----------------------------



COMFORT PLATE - POLYMERPLADE

Polymer-plade til gulv i farestalden

FAKTA

Dimensioner

60 x 40 cm

Materiale

Polymerbeton



AGROMEK
STJERNE 2016

- Udviklet til at køle soen og samtidig til at sikre et tørt leje for soen
- Comfort Plate kan anvendes som erstatning til almindelige beton-fliser, hvis de er blevet ru i overfladen
- Holder længere tid end almindelig beton
- Ingen skarpe kanter => beskytter søerne mod skuldersår
- Skridsikker overflade
- Pladen understøttes og holdes på plads af en special udviklet plastunderstøtning, som sikrer, at pladen følger gulvets overflade





SELVBÆRENDE STØBEJERNSRISTE

"Best in test"

Materiale

Støbejern GGG40. Kuglegrafit.

Dimensioner

FARESTIER

Bjælke	10 mm
Åbning	10 mm
Renseåbning	40 mm

SMÅGRISE- OG FRATS-STIER

Bjælke	12,5 mm
Åbning	12,5 mm
Renseåbning	40 mm

SLAGTESVIN

Bjælke	30 mm
Åbning	15 mm
Renseåbning	40 mm

Sundhedstilstand i top

- Let ru overflade gør risten skridsikker
- T-formede ribber sikrer optimal gødningsgennemgang

Minimalt arbejdstidsforbrug


- Stor renseåbning, hård overflade og minimalt overfladeareal

Miljø og økonomi

- Lang levetid, selvbærende = lav montageomkostning



Specielt tilpasset til afdækningsribbe!



Samme anlægsflade og højde som f.eks. triangelriste

Vores støbejernsriste er testet og anerkendt i Tyskland

IWS

INSTITUT FÜR WERKSTOFFKUNDE UND SCHWEISSTECHNIK SERVICE GMBH

**STØBEJERSRISTE TIL FARESTIER MED RENSEÅBNING
10/11 MM SPALTEÅBNING**

560800	80 X 40 CM
560900	90 X 40 CM
561000	100 X 40 CM
561100	110 X 40 CM
549655	120 X 40 CM
561400	140 X 40 CM
561600	160 X 40 CM

**STØBEJERSRISTE TIL SMÅRISE- OG FRATS-STIER MED RENSEÅBNING
12/13 MM SPALTEÅBNING**


561203	120 X 40 CM
549800	140 X 40 CM
549656	160 X 40 CM
561803	180 X 40 CM
549849	200 X 40 CM

**STØBEJERSRISTE TIL SLAGTESVIN MED RENSEÅBNING
30/15 MM SPALTEÅBNING**

95816	160 X 40 CM
562003	200 X 40 CM

**STØBEJERSRISTE TIL SØR
10/11 MM SPALTEÅBNING**

17339	80 X 50 CM
17341	100 X 50 CM MED SKRIDSIKRING
17342	120 X 50 CM MED SKRIDSIKRING

**AFDÆKNINGSRIBBE**

560111	AFDÆKNINGSRIBBE TIL STØBEJERSRISTE 56XXXX
--------	---

**AFDÆKNINGSRIBBE**

92630	AFDÆKNINGSRIBBE TIL STØBEJERSRISTE 54XXXX
-------	---





PLANKER OG PROFILER

For tæt og lukket inventar

PVC PLANKER

Materiale:	PVC
HØJDE:	
For 35 mm	250 mm 500 mm 750 mm
For 40 mm	200 mm 500 mm
U-PROFILER	
Materiale:	Rustfrit stål
Længde:	
Kan produceres i speciel længde.	

HYGIEJNE OG HOLDBARHED



- Tæt, glat og stærk overflade
- Gummiliste er påklæbet plankernes overside for helt tætte samlinger
- Opbygning med zigzag lamelstruktur giver høj tryk- og vridningsstabilitet

CLEAN-O-FLEX® BUNDPROFIL

- Fuldend dit CLEAN-O-FLEX®-koncept
- Tæt overgang fra inventar til gulv
- Skrå fod forebygger, at grisene gøder op ad inventaret


“PROFF LINE STEEL” U-PROFIL

- Indad bukkede kanter
- Variabel afstand mellem hullerne på sider
- Variabel afstand mellem hullerne i ryggen



PVC PLANKER 35 MM HØJDE 25 CM

30099	35X250 MM FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER
30100	35X250 MM FEDER/NOT LÆNGDE 6 METER

**PVC PLANKER 35 MM HØJDE 50 CM**


30102	35X500 MM FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER
30103	35X500 MM FEDER/NOT LÆNGDE 6 METER

PVC PLANKER 35 MM HØJDE 75 CM

30105	35X750 MM FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER
30106	35X750 MM FEDER/NOT LÆNGDE 6 METER

PVC PLANKER 35 MM

8535506	35X500 MM FLAD/FLAD LÆNGDE 6 METER
8535756	35X750 MM FLAD/FLAD LÆNGDE 6 METER
8535106	35X1000 MM FLAD/FLAD LÆNGDE 6 METER


**PVC PLANKER 40 MM HØJDE 20 CM**

8640206	40X200 FEDER/NOT 6 METER
9340461	40X200 FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER


**PVC PLANKER 40 MM HØJDE 50 CM**

8640506	40X500 FEDER/NOT 6 METER
9340471	40X500 FEDER/NOT LBM PRIS PR. METER




BUNDPROFIL TIL PVC PLANKER

30205	BUNDPROFIL
30204	KIT TIL BUNDPROFIL MED FOD, EKSKL. BUNDPROFIL


FIRKANTPROFIL


18276	FIRKANTPROFIL 70X40, 6 METER
17004	FIRKANTPROFIL 70X40 LBM, PRIS PR. METER


ENDEKAPPE TIL FIRKANTPROFIL

17005	ENDEKAPPE TIL 70X40 MM PROFIL
-------	-------------------------------


RØRSAMLING

17637	RØRSAMLING
-------	------------


U-PROFILER TIL 35 MM PVC PLANKER


<i>Indhent varenr.</i>	SKÅRES PR. MÅL AFHÆNGIGT AF INVENTARTYPE
------------------------	--

U-PROFILER TIL 40 MM PVC PLANKER

<i>Indhent varenr.</i>	SKÅRES PR. MÅL AFHÆNGIGT AF INVENTARTYPE
------------------------	--


U-PROFIL PLAST

2900358	U-PROFIL PLAST 6,5 METER
---------	--------------------------


STOLPEPROFIL PVC

2900357	STOLPEPROFIL PVC 6,5 METER
---------	----------------------------


NEDLØBSRØR TIL VÅDFODRINGSVÆG, TIL 35 MM PLANKE

30149	FALDRØR TIL VÅDFODRINGSVÆG L=950 MM
-------	-------------------------------------



FUNKI FLEX® INVENTAR

PVC moduler og komponenter

MATERIALER:

Korrosionsfri materialer


PVC

Rustfrit stål

HØJDE:

75 og 100 cm

- Flexibelt stisystem til små- og slagtesvinestalde
- Korrosionsfri materialer, PVC og rustfrit stål, sikrer høj hygiejne
- PVC planker lukket både foroven og forneden
- Stærke stolper uden huller med en afrundet og glat overflade
- Kraftige fodplader støbt i rustfrit stål eller støbejern
- Let og hurtig at montere
- En-hånds betjent lukkemekanisme i et gennemført design
- Højde 75 cm til WEANERS og 100 cm til slagtesvin



**FODPLADER FOR PLASTSTOLPER**

4120120	FODPLADE HØJRE, GALVANISERET
4120121	FODPLADE VENSTRE, GALVANISERET
4150122	FODPLADE HØJRE, RUSTFRI
4150123	FODPLADE VENSTRE, RUSTFRI

LØS FODLAP TIL SPALTER

30802	LØS FODLAP TIL SPALTER
-------	------------------------

LØS FODLAP TIL BETON

30806	LØS FODLAP TIL BETON
-------	----------------------

FODLAP TIL BETONINVENTAR

30801	FODLAP TIL BETONINVENTAR
-------	--------------------------

HALV FODPLADE, RUSTFRI

8450701	HALV FODPLADE VENSTRE
8450702	HALV FODPLADE HØJRE

HÅNDTAG TIL LÅGE, RUSTFRI

4910889	HÅNDTAG TIL LÅGE VENSTRE
4910900	HÅNDTAG TIL LÅGE HØJRE

NEDERST LÅGE HÆNGER, RUSTFRI

4950884	NEDERST LÅGE HÆNGER HØJRE
4950887	NEDERST LÅGE HÆNGER VENSTRE

HÆNGER TIL FORSTYKKE

4900850	HÆNGER TIL FORSTYKKE RUSTFRI
---------	------------------------------

HÆNGER TIL HATPROFIL

4900851	HÆNGER TIL HATPROFIL RUSTFRI
---------	------------------------------

VINKELBESLAG

550306	VINKEL BESLAG 36 X 36 X 65
--------	----------------------------

GULVVINKEL

4950955	GULVVINKEL 133X44X39 MM A2
---------	----------------------------



FLEXCOVER® KLIMAOVERDÆKNING


Klimaoverdækning i 15 mm PVC planke


FLEXCOVER overdækninger*	
Dybde, cm	2- eller 3-delt
85 lige	25/50
110 lige	50/50 25/75
116 lige	25/50/25
135 lige	50/75
160 lige	75/75
110 skrå	25/75
135 skrå	50/75

* max bredde er 300 cm.

Ved bredde over 300 cm,
skal der monteres ekstra bæring.

- PVC med afrundede profiler overalt; ingen skarpe kanter
- Let, men samtidig holdbar, konstruktion i 15 mm plastplanke
- Tæthed overalt sikrer tophygiejne og nem rengøring
- Udviklet til moderne svineproduktion med mange vaske
- Hængselsskinner med smidigt gummihængsel sikrer trækfrit miljø
- Mange indretningsmuligheder med 25, 50 og 75 cm planker i kombination med fleksible hængselsskinner




**FLEXCOVER 85 CM 25/50**

31488	2-DELT 25/50 DYBDE 85 CM 3000 MM
31488-2	2-DELT 25/50 DYBDE 85 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 85 CM 25/50


31378	HATTEPROFIL TIL 85 CM FLEXCOVER
31391	V-SKINNE TIL 85 CM FLEXCOVER PÅ VÆG
31392	V-SKINNE TIL 85 CM FLEXCOVER PÅ PLANKE

**FLEXCOVER 110 CM 50/50**

31492	2-DELT 50/50 DYBDE 110 CM 3000 MM
31492-2	2-DELT 50/50 DYBDE 110 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 110 CM 50/50


31375	HATTEPROFIL TIL 110 CM FLEXCOVER
31385	V-SKINNE TIL 110 CM FLEXCOVER PÅ VÆG
31386	V-SKINNE TIL 110 CM FLEXCOVER PÅ PLANKE

**FLEXCOVER 110 CM 25/75**

31485	2-DELT 25/75 DYBDE 110 CM 3000 MM
31485-2	2-DELT 25/75 DYBDE 110 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 110 CM 25/75


31375	HATTEPROFIL TIL 110 CM FLEXCOVER
31385	V-SKINNE TIL 110 CM FLEXCOVER PÅ VÆG
31386	V-SKINNE TIL 110 CM FLEXCOVER PÅ PLANKE

**FLEXCOVER 135 CM 50/75**

31486	2-DELT 50/75 DYBDE 135 CM 3000 MM
31486-2	2-DELT 50/75 DYBDE 135 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 135 CM 50/75


31376	HATTEPROFIL TIL 135 CM FLEXCOVER
31387	V-SKINNE TIL 135 CM FLEXCOVER PÅ VÆG
31388	V-SKINNE TIL 135 CM FLEXCOVER PÅ PLANKE

**FLEXCOVER 160 CM 75/75**

31487	2-DELT 75/75 DYBDE 160 CM 3000 MM
31487-2	2-DELT 75/75 DYBDE 160 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 160 CM 75/75

31377	HATTEPROFIL TIL 160 CM FLEXCOVER
31389	V-SKINNE TIL 160 CM FLEXCOVER PÅ VÆG
31390	V-SKINNE TIL 160 CM FLEXCOVER PÅ PLANKE

**FLEXCOVER 116 CM 25/50/25**

31493	3-DELT 25/50/25 DYBDE 116 CM 3000 MM
31493-2	3-DELT 25/50/25 DYBDE 116 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 116 CM 25/50/25

31381	HATTEPROFIL TIL 116 CM FLEXCOVER
31383	V-SKINNE TIL 116 CM FLEXCOVER PÅ VÆG
31384	V-SKINNE TIL 116 CM FLEXCOVER PÅ PLANKE

FLEXCOVER 110 CM 25/75 SKRÅ

31489	2-DELT SKRÅ 25/75 DYBDE 110 CM 3000 MM
31489-2	2-DELT SKRÅ 25/75 DYBDE 110 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 110 CM 25/75 SKRÅ

31393	V-SKINNE T/110 CM SKRÅ FLEXCOVER PÅ VÆG
31394	V-SKINNE T/110 CM SKRÅ FLEXCOVER PÅ PLANKE, ENKELT
31395	V-SKINNE T/110 CM SKRÅ FLEXCOVER PÅ PLANKE, DOBBELT

FLEXCOVER 135 CM 50/75 SKRÅ

31490	2-DELT SKRÅ 50/75 DYBDE 135 CM 3000 MM
31490-2	2-DELT SKRÅ 50/75 DYBDE 135 CM 0-2500 MM

TILBEHØR TIL 135 CM 50/75 SKRÅ

31396	V-SKINNE T/135 CM SKRÅ FLEXCOVER PÅ VÆG
31397	V-SKINNE T/135 CM SKRÅ FLEXCOVER PÅ PLANKE ENKELT
31398	V-SKINNE T/135 CM SKRÅ FLEXCOVER PÅ PLANKE DOBBELT

FLEXCOVER HATPROFIL

30370	HATPROFIL TIL FLEXCOVER (LBM)
-------	-------------------------------

FORSTÆRKNING TIL HATPROFIL

30372	FORSTÆRKNING HATPROFIL FLEXCOVER
-------	----------------------------------

UNDERSTØTNING TIL HÆNGSELSSKINNE

30380	UNDERSTØTNING HÆNGSELSSKINNE FLEXCOVER
33908001	LÅSEMØTRIK M8 A2 VOKSBEH. DIN985

OPLUKSÆT PR. STI TIL FLEXCOVER



92509	OPLUKSÆT PR. STI TIL FLEXCOVER
-------	--------------------------------

BOLTSÆT FOR FLEXCOVER

39800	BOLTSÆT FOR 1 FLEXCOVER MOD MUR
39801	BOLTSÆT FOR 2 FLEXCOVER MOD PLANKE
39802	BOLTSÆT FOR 1 FLEXCOVER MOD PLANKE

LIM PEVICOL

23900112	LIM PEVICOL 0,5 KG, TIL 25 OVERDÆKNINGER
----------	--





RUSTFRIE STÅLKRYBBER

Fremstillet i uforgængeligt rustfrit stål. Kan anvendes til vådfodringsvæg.

Materiale: 1 mm rustfrit stål
Længde: 60-590 cm

FRATS, slagtesvin, polte - dobbeltkrybbe

Rumindhold pr. meter 49 liter
 Højde 14,5 cm
 Bredde øverst/nederst 49,7 cm / 20 cm

FRATS, slagtesvin, polte - enkeltkrybbe

Rumindhold pr. meter 24,5 liter
 Højde 14,5 cm
 Bredde øverst/nederst 24 cm / 7 cm

Smågrise - dobbeltkrybbe


Rumindhold pr. meter 38 liter
 Højde 12 cm
 Bredde øverst/nederst 43 cm / 20 cm

Smågrise - enkeltkrybbe

Rumindhold pr. meter 16 liter
 Højde 12 cm
 Bredde øverst/nederst 20 cm / 6 cm

Gennemtænkt og driftssikker

- Dyrevenlighed og hygiejne: helt glat, indvendig overflade = minimal risiko for skader på dyrene og ophobning af foderrester
- Lige velegnet til tør- som vådfodring
- Minimalt foderspild: indad bukkede kanter
- Nem rengøring: krybberne monteres fri af gulvet, så der kan spules under dem




STÅLKRYBBER TIL BOKSE MED FRONTUDGANG

96181	STÅLKRYBBE TIL PLASTSAMLING
96182	STÅLKRYBBE MED SVEJST GAVL

BESLAG TIL STÅLKRYBBER - TIL 1 BOKS

96203	BESLAG PLASTGAVL TIL FRONTLÅGE
96204	BESLAG FORTLØBENDE TIL FRONTLÅGE




STÅLKRYBBER TIL BOKSE MED FORVÆRK

96180	STÅLKRYBBE TIL PLASTSAMLING
96183	STÅLKRYBBE MED SVEJSTE GAVLE

BESLAG TIL STÅLKRYBBER - TIL 1 BOKS

96201	BESLAG PLASTGAVL TIL FORVÆRKSØR
96202	BESLAG I PLAST TIL FORTLØBENDE MED FORVÆRKSØR



ENDEGAVLE TIL STÅLKRYBBE

31025	ENDEGAVL SÆT I PLAST TIL 1 STÅLKRYBBE
-------	---------------------------------------



SAMLESTYKKE TIL STÅLKRYBBE

31030	SAMLINGSÆT I PLAST TIL 1 STÅLKRYBBE
-------	-------------------------------------




STÅLKRYBBER TIL INN-O-WALL VÅDFODRINGSVÆG - ENKELT


39218	VÅDFODRINGSKRYBBE ENKELT TIL SMÅGRISE
39211	VÅDFODRINGSKRYBBE ENKELT TIL SLAGTESVIN



STÅLKRYBBER TIL INN-O-WALL VÅDFODRINGSVÆG - DOBBELT

39215	VÅDFODRINGSKRYBBE DOBBELT TIL SMÅGRISE
39234	VÅDFODRINGSKRYBBE DOBBELT TIL SLAGTESVIN





31000

FODBESLAG TIL KRYBBER

31000	BESLAG OG FODLAP TIL DOBBELT KRYBBE, SLAGTESVIN
31002	STØTTEBEN TIL DOBBELT KRYBBE, SMÅGRISE



FODBESLAG TIL KRYBBER

31001	FODLAP/BEN SET TIL ENKELT KRYBBE, SLAGTESVIN
31003	FODBESLAG TIL ENKELT KRYBBE, SMÅGRISE



ADAPTER TIL STØTTEBEN

30053	ADAPTER TIL STØTTEBEN 35 MM PLANKE
8530052	BAGPLADE TIL SUPPORT BESLAG TIL 50 MM VÆG



VÆGBESLAG TIL ENKELT STÅLKRYBBE

31050	VÆGBESLAG TIL ENKELT KRYBBE MOD MUR
-------	-------------------------------------



VÆGBESLAG TIL ENKELT STÅLKRYBBE

31051	VÆGBESLAG TIL ENKELT KRYBBE, ENKELT MOD PLANKE
-------	--




VÆGBESLAG TIL ENKELT STÅLKRYBBE

31052	VÆGBESLAG TIL ENKELT KRYBBE, DOBBELT MOD PLANKE
-------	---



VÅDFODERVÆGGE

39705	H:100 TIL 1+2 NEDLØB U-PROFIL/NEDLØB
39706	MIDTERSTYKKE H: 100 PLANKE/RØR
39718	TIL 1 NEDLØB H: 100 PLANKE/RØR UDEN NEDLØB



SOTRUG I RUSTFRIT STÅL

Til nye og eksisterende farebokse

Volume: 21 liter
Materiale: 1 mm rustfrit stål
Huller: Ø9 mm, 2 i hver side
Vægt: 3,6 kg
Antal: 25 trug pr. 100 cm

- Holdbart og hygiejnisk: kraftige, ombukkede og lukkede kanter, der modstår selv meget kraftige påvirkninger
- Ingen svejsninger, der kan give risiko for utætheder
- Ingen blinde hjørner, hvor foderrester og bakterier kan samle sig
- Ingen skarpe kanter, der giver risiko for skader på so og pattegrise

SOTRUG

42220	SOTRUG DYBTRUKKET
42379	PLASTSIDER TIL SOTRUG, SÆT



BESLAG

96054	BESLAGSÆT TIL SOTRUG INKL. BOLTE TIL MUR
96056	BESLAGSÆT TIL SOTRUG INKL. BOLTE TIL PLANKE
96058	BESLAGSÆT SOTRUG ENKELT MONTAGE PÅ TREMMER





POLYMERKRYBBER OG FODERBORDE

Din garanti for optimal indtjening, dyrevelfærd og arbejdsmiljø i svineproduktionen

Materiale:
Polymerbeton


Længde:
100 / 120 cm

- Glat overflade som forhindrer bakterier og skidt dannelser
- Nem at rengøre
- Ingen skarpe kanter hvor der kan samle sig skidt
- Ingen svejsninger som går i stykker efter kort tid
- Nem at montere
- Fleksibel og kan tilpasses på montage stedet
- Det mest anvendende trug princip i Europa de seneste 30 år
- 4 gang så stærkt som beton




TS 25


02564	TS 25, 100 CM
02566	ENDEGAVL TIL TS 25
02850	SKILLEVÆG TIL TS 25

**TS 28V**


18444	TS 28 V, 100 CM
18445	SKILLEVÆG TIL TS 28 V

**TS 30**


01605	TS 30, 100 CM
17096	ENDE KRYBBE TS 30, 100 CM
17097	ENDE KRYBBE TS 30, 65 CM
01664	SKILLEVÆG TIL TS 30

**TS 35**


01667	TS 35, 100 CM
17081	ENDE KRYBBE TS 35H, 50 CM, HØJRE
17080	ENDE KRYBBE TS 35V, 50 CM, VENSTRE
01670	SKILLEVÆG TIL TS 35


**TS 36**

02571	TS 36, 100 CM
17098	ENDE KRYBBE TS 36H, 50 CM, HØJRE
17099	ENDE KRYBBE TS 36V, 50 CM, VENSTRE
02605	SKILLEVÆG TIL TS 36


**TS 41**

03191	TS 41, 100 CM
01595	ENDE KRYBBE TS 41, 100 CM
01596	ENDE KRYBBE TS 41, 65 CM
03204	SKILLEVÆG TIL TS 41




**TS 47**


01585	TS 47, 100 CM
03258	TS 47 MED RENSEÅBNING, 100 CM
01586	ENDE KRYBBE TS 47, 100 CM
01587	ENDE KRYBBE TS 47, 65 CM

**TS 50**


02101	TS 50, 100 CM
01600	ENDE KRYBBE TS 50, 100 CM
01601	ENDE KRYBBE TS 50, 65 CM

**105-R**


554201	KRYBBE 105-R 120 CM
554203	ENDE KRYBBE 105-R 120 CM

**KRYBBE 110**

554157	KRYBBE 110, 120 CM
554170	SKILLEVÆG TIL 110

**KRYBBE 116**

554128	KRYBBE 116, 120 CM
554162	SKILLERUM TIL KRYBBE 116

**REPOS**

09518	REPOS TS 100, 100 CM
09519	REPOS TS 65, 65 CM

TS 35-50

09550	ENKELTTRUG T35-50, TIL NEDSTØBNING
-------	------------------------------------

**T 35-60**


09552	ENKELTTRUG T35-60, TIL NEDSTØBNING
-------	------------------------------------

**T 36-49,5**


18333	ENKELTTRUG T39-49,5 MED PROP
-------	------------------------------


**DT 14 R**

17297	ENKELTTRUG DT 14 R MED PROP, HØJRE
-------	------------------------------------

**DT 14 L**


17298	ENKELTTRUG DT 14 L MED PROP, VENSTRE
-------	--------------------------------------





DT 20 R

17299	ENKELTTRUG DT 20 R MED PROP, HØJRE
-------	------------------------------------




DT 20 L

17300	ENKELTTRUG DT 20 L MED PROP, VENSTRE
-------	--------------------------------------



POLYESTER KLÆBEMASSE

02163	0,5 KG, 150 G PR. FUGE, 250 G PR. SKILLERUM
18435	4 KG, 150 G PR. FUGE, 250 G PR. SKILLERUM




FODERBORDE TIL KVÆG

09655	FODERBORD KL 60	L: 100 X H: 17 X B: 58 CM
17385	FODERBORD KL 70S	L: 100 X H: 6 X B: 69 CM
02326	FODERBORD KL 70	L: 100 X H: 17 X B: 70 CM
09693	FODERBORD KL 72	L: 100 X H: 27 X B: 72 CM
09657	FODERBORD KL 80	L: 100 X H: 22 X B: 80 CM
18268	FODERBORD KL 100	L: 70 X H: 27 X B: 100 CM



GYLLEPROPPER

17334	GYLLEPROP DN 150, A: 205 X B: 150 MM
17016	GYLLEPROP DN 200, A: 232 X B: 181 MM
17161	GYLLEPROP DN 250, A: 284 X B: 233 MM
17162	GYLLEPROP DN 300, A: 339 X B: 284 MM



BIOLINE CORNER


Hjørnetrug til søer i løsgående farestier

Volume: 19,5 liter
Materiale: PP



AGROMEK
STJERNE 2016

- Kraftig krybbe til søer
- Lavet i syrefast materiale
- Volume er 19,5 l
- Minimerer foderspild
- Passer til U-profil i hjørnet
- Lukker helt tæt til mur/inventar
- Rengøringsvenligt design



BIOLINE CORNER

2960565	PLAST HJØRNETRUG TIL SØER
---------	---------------------------





TØRFODRINGSANLÆG

Nem inspektion, ensartet foderforsyning og høj driftssikkerhed

MASTER CHAIN®

Rørdimension	Træk	Kapacitet
38 mm	Kæde / wire	400 kg/time
50 mm	Kæde / wire	700 kg/time
60 mm	Kæde	1000 kg/time

Max længde med op til 12 hjørner er 300 m.

Derefter kan der tillægges 10 meter kæde for hvert hjørne, der fratrækkes.

COMPAC 4

Rørdimension	Træk	Kapacitet
60 mm	Kæde	1000 kg/time

Max længde med 8 hjørner er 450 m.

Stabil og ensartet foderforsyning med mangeårig driftssikkerhed:

- Nem servicering: overskueligt, front i klar plastplade, standard motor med få sliddele
- Lang levetid: kileremstræk = elastisk, jævnt træk med minimalt slid
- Høj sikkerhed: nødstop
- Lavt energiforbrug: kraftigt gear med høj virkningsgrad og lav udveksling, forebygger også overophedning
- Justerbar foderudrager forebygger brodannelse
- Optimal udnyttelse: justerbar fodertildeling, lige velegnet til mel- og pillefoder



TRÆKSTATIONER MED KÆDE - MASTER CHAIN®

85006	38 MM KÆDE MED LØST TRÆKHJUL
84956	50 MM KÆDE MED LØST TRÆKHJUL
84900	60 MM KÆDE
84880	76 MM KÆDE

TRÆKSTATIONER MED WIRE - MASTER CHAIN®

85005	38 MM WIRE MED LØST TRÆKHJUL
84955	50 MM WIRE MED LØST TRÆKHJUL

TRÆKSTATION COMPAC 4

0211-424	COMPAC 4, V MOD H, 1,5 KW
0211-425	COMPAC 4, V MOD H, EKSKL. MOTOR
0211-426	COMPAC 4, H MOD V, 1,5 KW
0211-427	COMPAC 4, H MOD V, EKSKL. MOTOR

TILBEHØR TIL MASTER CHAIN® TRÆKSTATION

85064	HYLDEKNÆGT PÅ TVÆRS, INKL. BOLTE
85060	HYLDEKNÆGT, INKL. BOLTE
85057	FOD TIL TRÆKSTATION, KOMPLET

OPTAGERSTATIONER

0212-510	OPTAGERSTATION 38 MM GALVANISERET
0212-520	OPTAGERSTATION 50 MM GALVANISERET
0212-530	OPTAGERSTATION 60 MM GALVANISERET
0212-540	OPTAGERSTATION 76 MM GALVANISERET
0212-610	OPTAGERSTATION 38 MM RUSTFRI
0212-620	OPTAGERSTATION 50 MM RUSTFRI
0212-630	OPTAGERSTATION 60 MM RUSTFRI
0212-640	OPTAGERSTATION 76 MM RUSTFRI

TRAGTER


0112-014	TRAGT U-60
0112-019	TRAGT U-150
0112-196	LÅG FOR 60 L TRAGT
0112-015	TRAGT U-20
0112-202	SPÆNDEBÅND FOR FIRKANTTRAGT

HJØRNER

86205	HJØRNE TIL 38 MM ANLÆG
86193	HJØRNE TIL 50 MM ANLÆG
86187	HJØRNE TIL 60 MM ANLÆG
86186	HJØRNE TIL 76 MM ANLÆG

HJØRNER

0115-000	HJØRNE Ø38/FS - 90°
0213-123	HJØRNE Ø60 MM - 90°
0213-200	HJØRNE Ø60 MM - 90°, RUSTFRI



0142-044



0142-151



0170-521

**OVERGANGSSYSTEM****KRYDSAFTAPPER**

0142-044	KRYDSAFTAPPER Ø38 MM, KOMPLET
0142-046	KRYDSAFTAPPER Ø60 MM, KOMPLET
0170-517	KRYDSAFTAPPER Ø76 MM, KOMPLET

KRYDSAFTAPPER OG OVERGANG

0142-151	KRYDSAFTAPPER Ø38 OG OVERGANG Ø80
0142-152	KRYDSAFTAPPER Ø60 OG OVERGANG Ø80
0170-518	KRYDSAFTAPPER Ø76 OG OVERGANG Ø80
0170-522	KRYDSAFTAPPER Ø50 OG OVERGANG Ø80

OVERGANGSSYSTEM

0170-521	OVERGANGS SYSTEM RØR-RØR 50 MM, KOMPLET
----------	---

TRANSPØRTRØR

0116-003	Ø38 MM MED SAMLEMUFFE, L: 5 M, PRIS PR. METER
86114	Ø50 MM MED SAMLEMUFFE, L: 5 M, PRIS PR. METER
0214-105	Ø60 MM MED SAMLEMUFFE, L: 5 M, PRIS PR. METER
86135	Ø76 MM UDEN SAMLEMUFFE, L: 6 M, PRIS PR. METER

SAMLEMUFFE

86125	TIL 38 MM FODERRØR, KOMPLET
86115	TIL 50 MM FODERRØR, KOMPLET
86100	TIL 60 MM FODERRØR, KOMPLET
86137	TIL 76 MM FODERRØR, KOMPLET

KONISK BOR

86148	KONISK BOR TIL FODERRØR Ø16-30,5
-------	----------------------------------

MASTER CHAIN KÆDE "ANTITWIST"

86086	KÆDE TIL 38 MM FODERRØR
86084	KÆDE TIL 50 MM FODERRØR
86085	KÆDE TIL 60 MM FODERRØR
86087	KÆDE TIL 76 MM FODERRØR

POWERLINE KÆDE OG TRANSPORTKABEL

0117-200	POWERLINE KÆDE Ø38 MM
0117-225	POWERLINE KÆDE Ø60 MM
0117-004	TRANSPORTKABEL Ø38 WIRE
0214-104	TRANSPORTKABEL Ø60-M
0215-117	SAMLELED FOR TRANSPORTKABEL Ø60

SAMLELED TIL MASTER CHAIN OG POWERLINE KÆDER

86029	SAMLELED TIL MASTER CHAIN® KÆDE
0117-205	SAMLELED FOR POWERLINE KÆDE

SVIRVEL

86033	SVIRVEL FOR MASTER CHAIN® KÆDE
39408080	SVIRVEL FOR POWERLINE KÆDE

**WIRE**

0117-004	WIRE TIL Ø38 ANLÆG, PR. METER
85982	WIRE TIL 50 MM ANLÆG, PR. METER
86035	WIRESAMLER MED SKRUE
86030	WIRESAKS
0117-126	SAMLELÆRE, KABEL, KOMPLET

**ELEKTRONISK STYRING MASTER CHAIN®**

88408	STYRING TIL 1 ANLÆG, DK+DE+UK
88403	STYRING TIL 2 ANLÆG, DA+DE+UK
88412	STYRING TIL OPLUK AF FODERKASSER, DA+DE+UK+FR
88445	TASTATURFOLIE

**ELEKTRONISK STYRING FUNKIFEED**

0153-451	FUNKIFEED VER. 3
0153-403	FUNKIFEED STOPFØLER TIL Ø38 ANLÆG, KOMPLET
0153-404	FUNKIFEED STOPFØLER TIL Ø60 ANLÆG, KOMPET

**ELEKTRONISK AFBRYDERFØLER**

88865	AFBRYDERFØLER 38 MM SERIE 6000
88860	AFBRYDERFØLER 50 MM SERIE 6000
88855	AFBRYDERFØLER 60 MM SERIE 6000
0170-850	AFBRYDERFØLER 76 MM

**RØRBÆRING**

0146-340	RØRBÆRING 20X26 CM
0146-334	RØRBÆRING 26X45 CM
0146-335	RØRBÆRING 47X61 CM
0146-339	RØRBÆRING 27X37 CM

**BÆRESTOLPE**


0146-305	BÆRESTOLPE C-FORMET 1,25M
0146-291	BÆRESTOLPE C-FORMET 2 M

**BESLAG**

0146-300	SPÆNDRING FOR BÆRESTOLPE
0146-317	RØRBESLAGSÆT Ø60
0146-301	GAFFEL (35-40 MM) FOR BÆRESTOLPE, KOMPLET
0146-333	GAFFEL (50 MM) FOR PANELER 50 MM, KOMPLET



0146-300 0146-301 0146-333



MASTER VALVE SOW

Foderkasse med integreret foderventil - perfekt til fasefodring af søer

FODERKASSE:
VD6 8 l



AGROMEK STJERNER 2016

- Giver mulighed for at fasefodre søerne i farestalden og drægtighedsstalden med forskellige foderblandinger
- Spar foderomkostninger
- Optimal udnyttelse af fodringsanlæg
- Brugervenlig styringsanlæg
- Enkelt og driftssikker
- Lås for udløsning af foder hvis soen ikke har ædt op
- Nem at justere fodermængde
- Kan justere med foder i beholder





MASTER VALVE DRY

Pneumatisk ventil til tørfodring med Y-forgrening

FAKTA

Ø60 ventil / Ø75 forgrening



AGROMEK
STJERNE 2016

- Speciel Y-forgrening kan samtidig anvendes til flere tørfoderenheder
- Fungerer med en pneumatic cylinder med lufttryk
- Individuel kontrol af fodring
- Nem lås
- Nem rengøring af rør





FODERKASSER OG FODERNEDLØB

Sikker fodertildeling og nøjagtig dosering

VOLUME: 6 / 8 / 10 liter

PASSER TIL FODERRØR:

VD2 Ø38 / Ø60 mm
VD5 Ø38 / Ø50 / Ø55 / Ø60 / Ø70 mm
VD6 Ø75 mm

- Sikker fodertildeling, også ved små foder mængder: solid bund, foderet drysser ikke utilsigtet ud. Samtidig tømmes foderkassen helt ved hver fodring - ingen foderrester i tragten.
- Nøjagtig dosering: intet foderdoseringsrør i foderkassen. Skalaen viser nøjagtig den mængde, der fodres.
- Nem indstilling: foder mængden justeres nemt via håndtaget på siden af foderkassen. Håndtaget kan fjernbetjenes fra fodergang.
- Ekstra holdbar: minimal slitage pga. den enkle konstruktion.



VD6 FODERKASSE 8 L, TIL 60 MM ANLÆG

0222-660	VD6-Ø60, 8 LITER MED KLAP, MED Ø75 UDLØB
----------	--

**VD2 FODERKASSER MED Ø75 MM UDLØB, KOMPLET**

0221-252	VD2-Ø60, 6 LITER MED KLAP, Ø75 MM UDLØB
0221-253	VD2-Ø60, 8 LITER MED KLAP, Ø75 MM UDLØB
0221-254	VD2-Ø60, 10 LITER MED KLAP, Ø75 MM UDLØB

**VD5 FODERKASSER MED Ø75 MM UDLØB, KOMPLET**

0221-950	VD5-Ø75, 10 LITER MED KUGLE, Ø75 MM UDLØB
0221-951	VD5-Ø60, 10 LITER MED KUGLE, Ø75 MM UDLØB
0221-952	VD5-Ø50, 10 LITER MED KUGLE, Ø75 MM UDLØB
0221-953	VD5-Ø38, 10 LITER MED KUGLE, Ø75 MM UDLØB
0221-954	VD5-Ø55, 10 LITER MED KUGLE, Ø75 MM UDLØB

**VD5 FODERKASSER MED Ø75 MM UDLØB MED CENTRAL TRAGT**

0221-960	VD5-Ø75, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB
0221-961	VD5-Ø60, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB
0221-962	VD5-Ø50, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB
0221-963	VD5-Ø38, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB
0221-964	VD5-Ø55, 10 LITER MED Ø75 MM UDLØB

**VD5 REDUCERINGS-INDLØB**

0221-927	VD5 REDUCERINGS-INDLØB ¹
0221-921	BUND FOR FODERKASSE VD5

**VD5 REDUCERINGS-TRAGT**

0221-939	VD5 REDUCERINGS-TRAGT ²
----------	------------------------------------




¹ Reducerer foder med 0,45 liter.

² Reducerer foder med 0,45 liter.

**VD100 GULVFODRINGSKASSE**

0223-240	GULVFODRINGSKASSE VD100, UMONTERET
----------	------------------------------------

**"MASTER VALVE DRY" TØRFODERVENTIL**

0228-550	TØRFODERVENTIL, KOMPLET
----------	-------------------------

**"MASTER VALVE SOW"**

0222-655	FODERKASSE MED INTEGRERET FODERVENTIL
0222-650	AIRTOP FOR VD6 - INTEGRERET FODERVENTIL

**TRAGT**

91810	TRAGT FOR 76 MM FODERRØR, KOMPLET
-------	-----------------------------------

**ADAPTERE TIL VD2 FODERKASSER**

0131-191	OVERGANGSSÆT Ø60/Ø38
0221-400	ADAPTOR VD2 Ø60/Ø50
0221-401	ADAPTOR VD2 Ø60/Ø55

FODERNEDLØB Ø76 MM, GALVANISERET¹

0170-984	FODERNEDLØB Ø76 MM L: 119,5 CM
0170-998	FODERNEDLØB Ø76 MM L: 131,0 CM

**NEDLØB²**

90249	FODERNEDLØB PLAST 75 MM. LÆNGDE 100 CM
40320	BESKYTTELSERØR TIL NEDLØB, RUSTFRIT

**FORGRENING NEDLØB**

90210	Y-FORGRENING ABS 75 MM 90°
90211	Y-FORGRENING ABS 63 MM 60°
90212	Y-FORGRENING ABS 63 MM 30°

**BØJNING**

90208	BØJNING 45° ABS 75 MM
-------	-----------------------

**NEDLØBSRØR**

0228-588	NEDLØB Ø63X2, 1000 MM MED HUL
0228-589	NEDLØB Ø63X2, 3000 MM MED HUL
0228-590	NEDLØB Ø67,5X2, 985 MM

**RØR GALVANISERET**

0221-022	RØR Ø80X1,5X120 MM
0221-198	RØR Ø80X1,5X710 MM
0221-199	RØR Ø80X1,5X980 MM

**BØJLE KOMPLET**

0221-196	BØJLE 1" X Ø80 MM, KOMPLET
0221-214	BØJLE 1" X Ø96 MM, KOMPLET ELGALV
0221-315	BØJLE 3/4" X Ø80 MM, KOMPLET
0221-172	BØJLE 5/4" X Ø80 MM, KOMPLET

**AUTOMATISK OPLUKKESYSTEM**

88600	OPLUKKEMOTOR INKL. VÆGBESLAG
-------	------------------------------

**MANUELT OPLUKKESYSTEM TIL FODERKASSER**

92400	OPLUKKEARM - MONTERET PÅ VÆG
92403	OPLUKKEARM - MONTERET PÅ FODERRØR



¹ Til 8 l plastfoderkasser, montage på bokse og stier.

² Til plastfoderkasser, montage på farestier.



BESLAG

92580	VÆGBESLAG TIL BARDUNSTRAMMERE
-------	-------------------------------



PIANOTRÅD

02900021	PIANOTRÅD 2 MM RUSTFRI
----------	------------------------



FJEDER TIL MANUELT OPLUK AF FODERKASSER

92375	35 KG/42 FODERKASSER OG 63 KG/80 FODERKASSER
-------	--



WIRE

92540	WIRE 3 MM
92536	WIRE 4 MM 7X19
91491	WIRE 5 MM, RUSTFRI



0591-174



0221-935

WIRELÅS

0591-174	WIRELÅS 5 MM, RUSTFRI
0221-935	WIRELÅS I PLAST TIL VD5



WIRESTRAMMER

0591-171	WIRESTRAMMER 8 MM, RUSTFRI
----------	----------------------------



BESLAG TIL MONTAGE AF FODERRØR

92021	BESLAG TIL NY FODERKSASSE, 1 FJEDER
-------	-------------------------------------



BESLAG TIL MONTAGE AF FODERRØR

92022	BESLAG TIL 60 MM WIRERULLE
-------	----------------------------



BESLAG

92386	BESLAG TIL FORSKYDNING AF WIRE 60 MM
-------	--------------------------------------

WIRERULLEBESLAG

92573	WIRERULLEBESLAG/RØDT KROG OG VINKELBESLAG
-------	---

WIRERULLEBESLAG

92581	WIRERULLEBESLAG VINKELRET PÅ VÆGBESLAG
-------	--

WIRERULLEBESLAG

92588	WIRERULLEBESLAG PARALLELT PÅ VÆGBESLAG
-------	--

WIRERULLEBESLAG

92595	WIREBESLAG PÅ VÆGBESLAG UD FRA VÆG, KOMPLET
-------	---

WIREHJUL

0156-004	WIREHJUL TYPE G
----------	-----------------

WIREHJUL OG BESLAG

0156-005	WIREHJUL OG BESLAG G+L, VENSTRE
0156-006	WIREHJUL OG BESLAG G+R, HØJRE

WIREHJUL OG BESLAG

0156-008	WIREHJUL OG BESLAG G+T
----------	------------------------

HÅNDSPIL

0152-017	HÅNDSPIL KOMPLET 500 KG
----------	-------------------------

ØJEKROGSSÆT

0221-366	ØJEKROGSSÆT
0591-174	WIRELÅS 5 MM, RUSTFRI
09000017	STÅLWIRE Ø3-7X19 AISI 316, RUSTFRI
0221-935	WIRELÅS I PLAST TIL VD5






30872



30875

SPALTEANKER

30871	SPALTEANKER HØJDE 80-100 MM
30875	SPALTEANKER HØJDE 100-120 MM
30872	BOLT TIL SPALTEANKER 10X90 BH TORX 50

**SPALTEANKER**

17128	SPALTEANKER M8 GRØN
17731	SPALTEANKER M10 GRØN



30878



17105

HOLDEVÆRKTØJ FOR SPALTEANKER


30878	HOLDEVÆRKTØJ TIL SPALTEANKER
17105	KROG FOR PÅBOLTNINGSBESLAG

**SAMLESKRUESÆT, RUSTFRI**

4900466	SAMLESKRUESÆT 39-48 MM
4900467	SAMLESKRUESÆT 44-58 MM
4900468	SAMLESKRUESÆT 49-68 MM

BESLAG FOR STØBEJERSRISTE

96965	MONTERINGSBESLAG, 40 X 30 MM
1920241	PÅBOLTNINGSBESLAG, 90 X 40 MM
96967	BESLAG TIL MONTAGE PÅ STØBEJERSRISTE, 10 STK.
1900241	PÅBOLTNINGSBESLAG TIL STØBEJERSRISTE, 10 STK.
30308071	BUTTONHEAD M8X70 TORX 50, UDEN SKIVE, RUSTFRI

**ANKER TIL PLASTRISTE**

30847	ANKER M8 TIL PLASTRISTE
90130847	ANKER M8 TIL PLASTRISTE, STOR
30889	BOLT M8 X 65 TORX 50
30888	BOLT M8 X 90 TORX 50
30887	BOLT M8 X 120 TORX 50

**FRANSKE SKRUER**

67442	FRANSK SKRUE 10 X 100 TORX 50, RUSTFRI
67444	FRANSK SKRUE 10 X 70 TORX 50, RUSTFRI

**ROMBEANKER**

18958	SKRUEANKER ROMBE SMÅGR.RIST (POSE MED 10 STK.)
-------	--

**BETONSKRUER**

39406050	BETONSKRUE 6,5 X 50
67451	BETONSKRUE 10 X 70 TORX 50



MASTER TRADING A/S • KIRKEVÆNGET 5 • 7400 HERNING • DENMARK

www.mastertrading.dk • Tel. +45 9744 6677