

# VANDFORSYNING

Gældende fra 1. maj 2022

MASTER TRADING

[www.mastertrading.dk](http://www.mastertrading.dk)




Aqua Speed | Overbrusning |  
Iblødsætning | Drikkekopper


MASTER : TRADING


## INDHOLDSFORTEGNELSE


VANDFORSYNING .....	3
8 MM AQUA SPEED .....	5
10 MM AQUA SPEED .....	6
15 MM AQUA SPEED .....	7
DRIKKEKOPPER .....	8
VANDFORSYNING TILBEHØR .....	11
OVERBRUSNING OG IBLØDSÆTNING .....	12
SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER .....	14


## Vandforsyning


 **20000055**  
PVC RØR M/KLÆBEMUFFE 32 MM TN1 PRIS PR. METER, LÆNGDE 5 METER  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **23900341**  
32 MM MUFFE PVC TN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **23900344**  
32 MM SLUTMUFFE PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **23900351**  
32 MM - 1/2" GEVINDMUFFE/INDVENDIGT GEVIND PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **60176**  
32 MM - 3/4" OVERGANG/INDVENDIG GEVIND PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **23900343**  
32 MM - 1" OVERGANG/INDVENDIGT GEVIND PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **60188**  
32 MM - 3/4" OVERGANG/UDVENDIGT GEVIND PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING


 **60190**  
32 MM - 1" OVERGANG/UDVENDIGT GEVIND PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

 **23900345**  
32 MM UNION PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

 **23900338**  
32 MM 90° VINKEL PVC TN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

 **23900340**  
32 MM 90° T-STYKKE PVC TN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

 **23900347**  
32 MM X 1/2" X 32 MM T-STYKKE PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

 **23900363**  
32 MM KRYDS PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900358**

32 MM KUGLEHANE MED KLÆBEMUFFE PVC PN16  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**60200**

BRYSTNIPPEL PVC PN16 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900299**

BRYSTNIPPEL PVC PN16 1"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**8500532**

VANDRØRS HOLDER TIL 32 MM PVC-RØR



**3900265**

Ø32 VANDRØR HOLDER PÅ TOPPEN AF FIBER PLADE



**3900084**

RØRBESLAGSÆT TIL Ø32 MM PVC-RØR MOD MUR  
TILBEHØR TIL FODERRØR




**3900095**

RØRBESLAGSÆT FOR Ø32 MM PVC-RØR MOD PLANKE  
TILBEHØR TIL FODERRØR




**3900086**

RØRBÆRING 5 X 10 CM, KOMPLET  
TILBEHØR TIL FODERRØR



**3900091**

RØRBESLAG Ø38-Ø32, KOMPLET  
TILBEHØR TIL FODERRØR



**3900092**

RØRBESLAG Ø60-Ø32, KOMPLET  
TILBEHØR TIL FODERRØR



**4900945**

VANDFILTER SÆT  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**560573**

FILTER TIL 93775 150 MY  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**4900946**

VANDMÅLER SÆT  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**4900950**

MEDICINBLANDER SÆT  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**60450**

OPHÆNGSSÆT TIL WIRE/PIANOTRÅD  
TILBEHØR TIL FODERRØR



**02900021**

PIANO- FJEDERTRÅD 2,0 MM RUSTFRI, PRIS PR. METER  
PIANO- FJEDERTRÅD



**02900000**

PIANO- FJEDERTRÅD Ø3,0 MM GALVANISERET, PRIS PR. METER  
PIANO- FJEDERTRÅD



**29100001**

GEVINDTAPE, RULLE Å 10M  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**18984**

FLYDENDE PAKNING 100 ML TUBE  
TILBEHØR TIL RØR



**23900112**

LIM PEVICOL 0,5 KG  
TILBEHØR TIL FODERRØR



**3900085**

LIM PVC 150 G TUBE + RENSEVÆSKE  
TILBEHØR TIL FODERRØR



**76200023**

KABELBINDER (STRIPS) 290 X 4,6 MM, SORT  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

## 8 MM Aqua speed



**61012**

PE-SLANGE 8X1,5 MM - PRIS PR. METER  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61139**

OVERGANG 1/4 INDVENDIGT GEVIND X 8 MM



**61122**

AQUASPEED 8 MM - 1/4" OVERGANG/UDVENDIGT GEVIND  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61124**

AQUASPEED OVERGANG MED UDVENDIGT GEVIND 8 MM X 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61140**

AQUASPEED OVERGANG MED INDVENDIG GEVIND 8 MM X 3/8"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61148**

AQUASPEED OVERGANG MED INDVENDIG GEVIND 8 MM X 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61226**

AQUASPEED T-STYKKE 8 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61171**

AQUASPEED VINKEL 90° 8 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61050**

AQUASPEED SAMLEMUFFE 8 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61310**

AQUASPEED KRYDS 8 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61230**

AQUASPEED Y-STYKKE 8 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61195**

ANBORINGSBØJLE PLAST 8MM-32/33,7MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**61286**

AQUASPEED NØD-STOPHANE 8 MM SLANGE  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

## 10 MM Aqua speed



**23900529**

PE-SLANGE 10X1,5 MM - PRIS PR. METER  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900523**

AQUASPEED OVERGANG MED UDVENDIGT GEVIND 10 MM X 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900524**

AQUASPEED OVERGANG MED INDVENDIGT GEVIND 10 MM X 1/4"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900525**

AQUASPEED OVERGANG MED INDVENDIGT GEVIND 10 MM X 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900528**

AQUASPEED SAMLEMUFFE 10 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900533**

AQUASPEED Y-STYKKE 10 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900526**

AQUASPEED T-STYKKE 10 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900538**

AQUASPEED REDUKTION MUFFE 10/8 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900534**

AQUASPEED OVERGANG 10 MM (SLANGE) X 15MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23961195**

ANBORINGSBØJLE PLAST 10 MM-32/33,7 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900537**

AQUASPEED NØD-STOPHANE 10 MM SLANGER  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

## 15 MM Aqua speed



**23900500**

PE-SLANGE 15X1,5 MM - PRIS PR. METER  
SLANGE TIL VANDFORSYNING



**23900502**

AQUASPEED VINKEL 90° 15 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900503**

AQUASPEED OVERGANG MED UDVENDIG GEVIND 15 MM X 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900504**

AQUASPEED OVERGANG MED INDVENDIG GEVIND 15 MM X 1/2"  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900505**

AQUASPEED SLUTMUFFE 15 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900506**

AQUASPEED 90° VINKEL MUFFE X SPIDS 15 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900507**

AQUASPEED SAMLEMUFFE 15 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900508**

AQUASPEED T-STYKKE 15 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900527**

AQUASPEED REDUCERET T-STYKKE 15/10/15 MM  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900509**

AQUASPEED NØD-STOPHANE 15 MM SLANGE  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**23900510**

AQUASPEED RØRSKÆRER (20-42 MM)  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**2900460**

RØRBÆRER MED SKRUE OG DYBEL  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

## Drikkekopper



**93570**

DRIK-O-MAT® MINI  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**93575**

DRIK-O-MAT® STANDARD  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**93600**

DRIK-O-MAT® MULTI  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**93500**

DRIK-O-MAT MAXI  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**93250**

VIPPEVENTIL DRIK-O-MAT® 1/2" UDVENDIGT GEVIND



**560120**

MINI DRIKKEKOP KOMPLET  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**560130**

STANDARD DRIKKEKOP KOMPLET  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**560140**

MULTI DRIKKEKOP KOMPLET  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.





**560160**

MAXI DRIKKEKOP KOMPLET  
NB. VANDTRYK MÅ IKKE OVERSTIGE 2,5 BAR.



**560153**

304SS VENTIL 1/2" UDVENDIGT GEVIND TIL DRIKKEKOP  
SKÅL

**94039**

NIPPEL RØR 1/2" RUSTFRI 830 MM MED UDVENDIGT GEVIND I ENDERNE  
RØR

**06902111**

NIPPELRØR 1/2" RUSTFRI 990 MM MED UDVENDIGT GEVIND I ENDERNE  
RØR

**06902112**

NIPPELRØR 1/2" RUSTFRI 1190 MM MED GEVIND I ENDERNE  
RØR

**06902113**

NIPPELRØR 1/2" RUSTFRI 1700 MM MED UDVENDIGT GEVIND I ENDERNE  
RØR



**93345**

SUTTEVENTIL 3/8" RF UDVENDIGT GEVIND TIL SMÅGRISE  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**9900053**

SUTTEVENTIL RF 1/2" UDVENDIGT GEVIND SMÅGRISE



**9900054**

SUTTEVENTIL RUSTFRI 1/2" UDVENDIGT GEVIND TIL SLAGTEGRISE  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**93343**

SUTTEVENTIL SØER 1/2" UDVENDIGT GEVIND RF



**12100342**

TRYKKEVENTIL RF 1/2" TYPE 11, INDVENDIGT GEVIND



**9900047**

VIPPEVENTIL 1/2" RF TYPE 17 INDVENDIGT GEVIND, STOR VANDMÆNGDE

















**93280**

VIPPEVENTIL SØER 1/2" UDVENDIGT GEVIND



**12309005**

VANDVENTIL 1/4" RØRGEVIND. RUSTFRI TYPE 5  
FODER VENTIL

	<b>9900004</b> TRYKKEVENTIL 1" RØR MESSING TYPE 3-9
	<b>4900935</b> VANDKIT TIL 35 MM PLANKE EKSKL. FALDRØR OG DRIKKENIPPEL
	<b>4900940</b> VANDKIT TIL 40 MM PLANKE EKSKL. FALDRØR OG DRIKKEVENTIL
	<b>1900298</b> DRIKKE VENTIL PÅ PLANKE, EKSKL RØR/VENTIL
	<b>1900294</b> TEE TIL DRIKKE VENTIL PÅ GITTER EKSKL. RØR/VENTIL
	<b>1900300</b> DRIKKE VENTIL PÅ PLADE, EKSKL. RØR/VENTIL
	<b>1900293</b> DRIKKE VENTIL PÅ MUR, EKSKL. RØR/VENTIL
	<b>93626</b> MONTAGESÆT ENKELT PÅ PLANKE DRIK-O-MAT®
	<b>93628</b> MONTAGE SÆT DOBBELT PÅ PLANKE DRIK-O-MAT®
	<b>93632</b> MONTAGE SÆT ENKELT PÅ GITTER DRIK-O-MAT®
	<b>93670</b> MONTAGE SÆT DOBBELT RUSTFRI GITTER DRIK-O-MAT
	<b>93666</b> MONTAGE SÆT ENKELT 10 MM PLADE DRIK-O-MAT®
	<b>93668</b> MONTAGE SÆT DOBBELT 10 MM PLADE DRIK-O-MAT
	<b>93638</b> MONTAGE SÆT PÅ MUR DRIK-O-MAT®

## Vandforsyning Tilbehør



**19900**

1" MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG PÅ VÆG  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**19910**

1" MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG MED AFSTANDSTYKKE PÅ VÆG  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**19920**

1" MASTER CLAMP 2 VANDRØRSBESLAG PÅ RØR  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**19930**

1" MASTER CLAMP ENKELT VANDRØRBESLAG PÅ PLANKE  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**19940**

1" MASTER CLAMP DOBBELT VANDRØRBESLAG PÅ PLANKE  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**19950**

1" MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG TIL PORØS VÆG  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**19960**

1" MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG TIL TREMMER  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**20035**

1" MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**20045**

AFSTANDSSTYKKE TIL MASTER CLAMP  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**20041**

INSDATS TIL MASTER CLAMP TIL 3/4" RØR  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**20040**

INSDATS TIL MASTER CLAMP 1/2" RØR  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**20051**

BAGPLADE TIL MASTER CLAMP VANDRØRSBESLAG  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**20052**

BAGPLADE FORSAT TIL MASTER CLAMP BESLAG  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**93164**  
ANBORINGSBØJLE 1 - 1/2" RUSTFRI  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING



**93205**  
ANBORINGSBØJLE 1-1/2" UDVENDIGT GEVIND  
TILBEHØR TIL VANDFORSYNING

## Overbrusning og iblødsætning



**93880**  
STYRINGUR - DIGITAL



**93881**  
DØGNUR TIL STYRINGDUR - AUTO



**7103882**  
MINUTUR TIL STYRINGSUR



**93875**  
TERMOSTAT TIL STYRINGDUR



**0153-463**  
MONTAGESÆT PÅ VÆG MED 4 SPÅNPLADE SKRUER



**60405**  
FILTRE/VENTILER T/OVERBRUSNING



**60404**  
FILTRE/VENTILER/MAGNEV. OVERBRUSNING 220 V.



**93792**  
FILTERPATRON 75 MY TIL FINFILTER 93790



**93820**  
MAGNETVENTIL 1" 220 V SPOLE



**12400030**  
SIRAI KABELSTIK SORT PG9



**93800**  
REDUKTIONSVENTIL 1" MED MANOMETER



**12100021**

MANOMETER 1/4X63MM 0-10 ATO



**9960709**

IBLØDSÆTNINGS DYSE ORANGE, 360° VAND VED 2 BAR, 120 L PR TIME, SPREDER 8,5 M VED 1,8 M HØJDE




**9960712**

OVERBRUSNINGS DYSE BRUN, 180° VAND VED 2 BAR, 43 L PR TIME, SPREDER 6 M VED 1,8 M HØJDE



**9960705**

IBLØDSÆTNINGS DYSE GUL, 360° VAND VED 2 BAR, 90 L PR TIME, SPREDER 9 M VED 1,8 M HØJDE



**9960440**

DYSE SÆT DIREKT TIL 32 MM RØR



**9960446**

DYSE SÆT T-STYKKE TIL 32 MM RØR



**60720**

PROP TIL SOKKEL




**9960700**

DYSEHUS FLADSTÅLE DYSE MED 80° MØRKEBLÅ DYSE



**9960702**

DYSEHUS FLADSTÅLE DYSE KLIK



**9960701**

LØS MØRKEBLÅ FLADSTÅLE DYSE 80GR OG VED 2 BAR, 0,98 LITER PRINUT



**9960698**

LØS GUL FLADSTÅLE DYSE 80° OG VED 2 BAR, 0,65 LITER PR MINUT



**9960699**

LØS RØD FLADSTÅLE DYSE 80GR. OG VED 2 BAR, 1,31 LITER PR MINUT



**9960715**

KONTRAVENTIL TYPE MEMBRANE



**9960600**

32 MM PVC SLUTMUFFE MED 3/8 WW GEVIND

# ACO FUNKI A/S salgs- og leveringsbetingelser

Denne prislister er gældende pr. 1.5.2022 og erstatter alle tidligere udsendte prislister. Alle priser er bruttopriser eksklusive moms og i øvrigt iht. følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser.

ACO FUNKI A/S tager forbehold for trykfejl samt produkt- og prisændringer.

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse såfremt der ikke foreligger skriftlig aftale mellem ACO FUNKI A/S og køber om fravigelser.

## Tegninger og produktinformationer

Tegninger, tilbudstekst, illustrationer samt tekniske specifikationer og andre produktinformationer mv. er vejledende og uden forbindelse. ACO FUNKI A/S kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl eller fejlfortolkninger, ej heller af bekendtgørelser, love m.m.

Projektmateriale (tegninger, illustrationer, tilbud m.m.) er ACO FUNKI A/S's ejendom, og må ikke overdrages til andre uden skriftligt tilsagn. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, hvis dette ikke overholdes at fremsende faktura for interne omkostninger.

## Tilbud

Tilbuddet er afgivet med forbehold for mellemsalg og gyldigheden er begrænset til det i tilbuddet anførte. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at tilbagekalde et tilbud uden varsel.

## Priser

Alle priser er eksklusive moms og baseret på de på tidspunktet for tilbuddet kendte afgifter og materialepriser. Der tages forbehold for evt. regulering af disse.

## Betalingsbetingelser

8 dage netto. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav, der ikke er skriftligt anerkendt af ACO FUNKI A/S. Ved betaling efter forfald påregnes rente på 1,5% pr. påbegyndt måned. ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til, på et hvert tidspunkt, at kræve garantistillelse for betaling.

## Ekspeditionsgebyr

Ordre modtaget under DKK 4.000 netto pålægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200.

## Leveringsbetingelser

EXW Herning iht. Incoterms 2020. (ACO FUNKI A/S har tegnet transportforsikring for alle leverancer uagtet leveringsklausul.)

## Leveringstid

Iht. aftale mellem køber og ACO FUNKI A/S.

## Emballage

Emballagepriserne tager forbehold for ændringer i dagsprisen, og kan dermed ændres uden varsel. Pt. faktureres paller til DKK 175 pr. stk. Rammer faktureres til DKK 150 pr. stk. (Returnering er ikke mulig på grund af smitterisiko).

## Returnering af varer

Returnerede varer modtages kun såfremt dette udtrykkeligt er aftalt og i så fald kun for varer ACO FUNKI A/S fremstiller som standardvarer der er returneret i original emballage og ikke har været monteret eller er blevet beskadiget på nogen måde.

Kreditering vil ske til 80% af varens nettopris.

**Såfremt ACO FUNKI A/S har projektansvar, er overskydende varer ACO FUNKI A/S's ejendom.**

## Øvrige betingelser

### Montage

Montage er ikke inkluderet i ACO FUNKI A/S's tilbud, med mindre dette udtrykkeligt er anført i ordrebekræftelsen. Det samme gælder alt el- og bygningsarbejde samt fundering.

Montage udføres kun efter fast pris, såfremt montagestedet er tomt, ryddet op og i klargjort stand. Det er købers ansvar at materialerne er placeret tættest muligt på montagestedet, og adgangsforholdene er acceptable efter montageafdelingens vurdering.

Ved sammenfaldende arbejde, som udføres af andre faggrupper, udføres montage efter timeløn.

ACO FUNKI A/S forbeholder sig ret til at ændre den aftalte pris for projekter med fast montagepris, såfremt montageafdelingen ikke finder montagestedet klargjort – herunder fakturering af forbrugt tid på forgæves kørsel, timeløn, oprydning, flytning af varer o.a.

Selvbærende støbejern, betonspalter og polymerkrybber er aldrig inkluderet i montagepriser, undtaget hvis det fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

Alle vandinstallationer slutter enten ved enden af rækken eller på indvendig side af sektionen, undtaget hvis det fremgår specifikt af ordrebekræftelsen.

Ved selvmontage er al tilpasning af udstyr på eget ansvar (rør, planker m.m.) uanset tilkøb af supervision fra ACO FUNKI A/S

### Selvbærende støbejernsriste

Pga. produktionsmetoden kan der forekomme udsving i mål, og størrelse. Produktet kan derfor være uensartet.

Ingen af disse afvigelser har væsentlig betydning for produktets funktion. Støbejernsristene er kun beregnet til brug for grise og må ikke belastes på anden måde.

### Generelt

Der kan generelt fremkomme farveforskelle i produkterne, specielt i produkter fremstillet af div. plast- eller fibermaterialer.

Det er købers ansvar at opbevare varerne under tag således at varerne ikke bliver udsat for frost, vand og direkte sol. Eventuelle skader som følge af forkert opbevaring samt skader under transport på leveringsstedet påhviler køber.

Alle typer vandventiler er designet til et arbejdstryk på 2,5-3,0 bar. Det er købers ansvar at måle og evt. regulere vandtrykket. ACO FUNKI A/S påtager sig ikke reklamationer på vandventiler anvendt ved et arbejdstryk over 3 bar.

Ved efterforsendelse af varer/tydelser grundet påståede mangler, forbeholder ACO FUNKI A/S sig ret til fakturering af varernes værdi samt øvrige omkostninger, såfremt der tidligere er sket levering, eller der ikke er grundlag for påberåbelse af mangler.

ACO FUNKI A/S fraskriver sig reklamationsansvar såfremt der tilsættes syre i vand/foder uden forudgående accept. Det samme gælder i de tilfælde hvor indeklimaet ikke opfylder normerne for godt indeklima.

Varebeskrivelsen skal kun betragtes som vejledende og kan være behæftet med fejl. Derfor er det komponentstyk-listen der er gældende for tilbuddet. Hvis denne ikke er vedlagt tilbuddet, påhviler det køber at rekvirere denne.

For leverancer *eksklusiv* montage gælder at alle øvrige forhold reguleres iht. NL92. Dog er det aftalt at punkt 11, sidste sætning samt punkt 13 og 14 ikke finder anvendelse.

For leverancer *inkludativ* montage gælder, at alle øvrige forhold reguleres iht. NLM94. Dog er det aftalt at punkt 45, sidste sætning, samt punkt 47 og 48 ikke finder anvendelse.

# MASTER TRADING



[webshop-acofunki.aco.com](http://webshop-acofunki.aco.com)



**Bjørn Dalsgaard  
Johannesen**  
Tel.: +45 30 66 34 37  
[bd@mastertrading.dk](mailto:bd@mastertrading.dk)



**Jan Therkildsen**  
Tel.: +45 2153 5668  
[jt@mastertrading.dk](mailto:jt@mastertrading.dk)



**Tino Holger Ulshöfer**  
Tel.: +49 4331 664 66 90  
[tino.ulshoefer@aco.com](mailto:tino.ulshoefer@aco.com)

**MASTER TRADING**  
[www.mastertrading.dk](http://www.mastertrading.dk)

Kirkevænget 5  
7400 Heming  
Denmark

*MASTER TRADINGs produktprogram er trendsættende indenfor moderne svineproduktion, hvor der er lagt vægt på: anvendelighed i stalden, dyrevelfærd, design, optimal logistik og konkurrencedygtige priser.*